




FOMIR

VISUAL MANAGEMENT
SEGNALETICA ORIZZONTALE

Edizione 1.2022



Fomir: il tuo partner per la razionalizzazione della logistica

Solo le migliori soluzioni modulari, semplici ed efficaci, per rispondere a qualsiasi esigenza di produzione o logistica in ogni ambito professionale: dall'automotive alla moda, dall'elettronica all'arredamento.

Presenti sul mercato fin dal 1978, affianchiamo i nostri clienti di tutto il mondo nello sviluppo e realizzazione di mezzi di produzione ed attrezzature che rispettino i principi di ergonomia e del Lean Manufacturing.

I nostri componenti, di cui diversi coperti da brevetto, consentono di realizzare soluzioni personalizzate, modulari, snelle e di grande impatto estetico. Completano il ricco ventaglio delle nostre proposte tantissimi prodotti per il Visual Management e una vasta gamma di prodotti di altissima qualità per la segnaletica orizzontale.

Le infinite combinazioni di prodotti e colori consentono di ottimizzare in ottica lean la posizione dei prodotti, lo stato di avanzamento di un dato prodotto, la posizione delle attrezzature ed il loro stato di manutenzione.

INDICE



VISUAL MANAGEMENT

1. LAVAGNE INFORMATIVE MAGNETICHE	09
1.1 LAVAGNE MAGNETICHE SERIE WALL	09
1.2 LAVAGNE MAGNETICHE SERIE PRESTIGE	10
1.3 LAVAGNE MAGNETICHE SERIE LOGO	10
1.4 LAVAGNE MAGNETICHE SERIE SAVE SPACE	11
1.5 LAVAGNE MAGNETICHE SERIE DESK	11
2. MAGNETI PER LAVAGNE	12
2.1 SMILES MAGNETICI	12
2.2 SMILES MAGNETICI FRONTE/RETRO	12
2.3 MAGNETE POLLICE SU/GIÙ MAGNETE DI CONTROLLO	12
2.4 FRECCHE, CERCHI, QUADRATI MAGNETICI	12
2.5 STRISCE MAGNETICHE SCRIVIBILI	12
2.6 NASTRI COLORATI MAGNETICI, SCRIVIBILI	13
2.7 SIMBOLI VARI MAGNETICI	13
2.8 NUMERI E LETTERE MAGNETICHE	13
2.9 CALLOUT MAGNETICI SCRIVIBILI	13
3. ACCESSORI MAGNETICI PER LAVAGNE	14
3.1 PORTA PENNARELLI MAGNETICO	14
3.2 CANCELLINO MAGNETICO	14
3.3 SET PENNARELLI CON TAPPO MAGNETICO	14
3.4 NASTRO ADESIVO PER MATRICI	14
3.5 SET CALAMITE	15
3.6 BIRILLI MAGNETICI	15
3.7 FERMACARTE MAGNETICO	15
4. AGILE & SCRUM	16
4.1 SCRUM MAGNETICI PER LAVAGNE AGILE	17
5. ACCESSORI VARI	18
5.1 MAGNETE CON PERNO FILETTATO	18
5.2 KIT DI FISSAGGIO SUPPORTI MAGNETICI	18
6. PORTA DOCUMENTI	19
6.1 FINESTRA INFORMATIVA	19
6.2 CORNICE CON APERTURA	19
6.3 TITOLO PER FINESTRE INFORMATIVE MAGNETICHE	19
6.4 PORTA FOTO MAGNETICO	20
6.5 MECCANISMI AD ANELLI MAGNETICI	20
6.6 CLIPBOARD MAGNETICA	20
6.7 PORTA DEPLIANT MAGNETICI	21
6.8 PORTA DEPLIANT CON DUE FORI	21
6.9 BARRA APPENDIFOGLI MAGNETICA	21
6.10 BASE PER TASCA PORTA DOCUMENTO SLIM A4	21
6.11 TASCA PORTA DOCUMENTO SLIM A4	21
6.12 BASE PER TASCA PORTA DOCUMENTO SLIM A5	22
6.13 TASCA PORTA DOCUMENTO SLIM A5	22
6.14 BASE PER TASCA PORTA DOCUMENTO PRO A4	22
6.15 TASCA PORTA DOCUMENTO PRO A4	22
6.16 PORTA ETICHETTA LATERALE	22
6.17 PORTA ETICHETTA LATERALE MINI	22
6.18 PORTA ETICHETTA CENTRALE PER TASCA PRO A4 E SLIM A4	23
6.19 PORTA ETICHETTA CENTRALE PER BASI	23
6.20 PORTA CARTELLETTE	23
6.21 TASCA AD U	23
6.22 PORTA DOCUMENTI TRASPARENTE	24
6.23 TASCA PORTA DOCUMENTI PER PALLET	24
7. TASCHE PORTA DOCUMENTI PER LA LOGISTICA	25
7.1 TASCA PORTA DOCUMENTI STANDARD - DA APPENDERE	25
7.2 TASCA PORTA DOCUMENTI STANDARD - CON ALETTA DI PROTEZIONE	26
7.3 GRAFFA	26
7.4 STAFFA IN METALLO	26
7.5 PUNTINE IN PLASTICA	27
7.6 STRISCIA MAGNETICA O ADESIVA	27
7.7 TASCA PORTA DOCUMENTI CON STRISCIA ADESIVA	27
7.8 TASCA PORTA DOCUMENTI CON STRISCIA ADESIVA ED ALETTA DI PROTEZIONE	28

7.9 TASCHE PORTA DOCUMENTI CON STRISCIA MAGNETICA	28
7.10 TASCHE PORTA DOCUMENTI CON STRISCIA MAGNETICA ED ALETTA DI PROTEZIONE	29
7.11 TASCA PORTA DOCUMENTI CON 2 MAGNETI AL NEODIMIO	29
7.12 TASCA PORTA DOCUMENTI CON 2 MAGNETI AL NEODIMIO ED ALETTA DI PROTEZIONE	30
8. PORTA ETICHETTE	30
8.1 PORTA ETICHETTE APERTO SUPERIORMENTE	30
8.2 CARTONCINO PER PORTA ETICHETTE	31
8.3 TASCA PORTA ETICHETTA CON INVITO PER INSERIMENTO FACILITATO DEL DOCUMENTO	31
8.4 PROFILO A C MAGNETICO	31
8.5 PORTA ETICHETTA ADESIVO	32
8.6 PORTA ETICHETTA SCORREVOLE	32
8.7 PORTA ETICHETTA A CHIOCCIOLA	32
9. CORNICI	32
9.1 CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO	32
9.2 CORNICI	33
9.3 TASCA AD U	33
9.4 CLIP DI CHIUSURA	33
9.5 OCCHIELLO A 90°	33
9.6 OCCHIELLO GIREVOLE	34
9.7 GANCIO DI SOSPENSIONE	34
9.8 GANCIO DI SOSPENSIONE ALLUNGATO (COPPIA).....	34
9.9 CLIP DI UNIONE CORNICI	34
9.10 GANCIO PER CESTE METALLICHE	35
9.11 CLIP PORTA CORNICE A3-A6 PER SCATOLONI	35
9.12 CLIP DI FISSAGGIO A PARETE CON 1 FORO PER CORNICI A3-A6	35
9.13 CLIP DI FISSAGGIO A PARETE CON 2 FORI	35
9.14 SUPPORTO MAGNETICO ROTONDO CON ADATTATORE	35
9.15 KIT DI FISSAGGIO PER SUPPORTI MAGNETICI	36
9.16 SUPPORTO MAGNETICO PER FISSAGGIO CORNICE A 90°	36
9.17 SUPPORTO MAGNETICO PER FISSAGGIO CORNICE IN PARALLELO	36
9.18 SUPPORTO MAGNETICO CON STAFFA ELASTICA	36
9.19 STAFFA MAGNETICA	37
9.20 MORSETTO.....	37
9.21 PINZA A DOPPIO SNODO E DOPPIA PINZA	37
10. PIANTANE	38
10.1 BASE PIANTANA RETTANGOLARE	38
10.2 BASE PIANTANA TONDA	38
10.3 ASTA TELESCOPICA CON ATTACCO A T	38
10.4 PIANTANA UNIVERSALE PER PALLET	38
11. KANBAN	39
11.1 PROFILO BASE PER COLONNA KANBAN	39
11.2 PORTA TITOLO PER COLONNA KANBAN	39
11.3 PANNELLO TERMINALE PER COLONNA KANBAN	39
11.4 COPPIA DI TAPPI PER COLONNA KANBAN	39
11.5 PLACCHETTA KANBAN	40
11.6 PORTA ETICHETTA ADESIVO	40
11.7 CARTELLINI KANBAN	40
11.8 PROTEZIONE PER CARTELLINO KANBAN	40
11.9 PORTA CARTELLINO KANBAN APERTO LATERALMENTE	41
11.10 PORTA CARTELLINO KANBAN APERTO SUPERIORMENTE	41



SEGNALETICA ORIZZONTALE

12. SEGNALETICA ORIZZONTALE	44
12.1 SERIE F611 NASTRO TRANSITABILE ULTRA RESISTENTE	49
12.2 SERIE G125 NASTRO EXTRA RESISTENTE	50
12.3 SERIE F845 NASTRO RIFRANGENTE ANTISCIVOLO	50
12.4 SERIE F846 NASTRO RESISTENTE LISCIO	51
12.5 SERIE F847 NASTRO TATTILE PER NON VEDENTI	51
12.6 SERIE F645 NASTRO ANTISCIVOLO SAGOMABILE	52
12.7 SERIE F160 NASTRO STANDARD	52
12.8 SERIE F164 NASTRO STANDARD PLUS	52
12.9 SERIE F125 NASTRO UNIVERSALE	53
12.10 NASTRO STAMPATO UNIVERSALE	54
12.11 SERIE F229 NASTRO RESISTENTE ALLO SPORCO	55
12.12 SERIE F429 NASTRO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO	55
12.13 SERIE ESD400 NASTRO ESD	56
12.14 SERIE F562 NASTRO TELATO OPACO	56
12.15 SERIE F561 NASTRO TELATO LUCIDO	57
12.16 SERIE F411 NASTRO ANTISCIVOLO STANDARD	58
12.17 SERIE F412 NASTRO ANTISCIVOLO EXTRA RUVIDO	58
12.18 SERIE F414 NASTRO ANTISCIVOLO SAGOMABILE	59
12.19 SERIE F127 / F415 SEGNALETICA LUMINESCENTE FOSFORESCENTE	60
13. SEGNALETICA SEGMENTATA	62
13.1 STRISCE E CERCHI PER LA SEGNALETICA	62
13.2 SERIE F126/F124 SEGNALETICA SEGMENTATA UNIVERSALE	63
13.3 SERIE F226/F224 SEGNALETICA SEGMENTATA RESISTENTE ALLO SPORCO	63
14. SCHERMI PROTETTIVI A PAVIMENTO	64
14.1 SCHERMI PROTETTIVI A PAVIMENTO	64
15. PITTOGRAMMI	65
15.1 PITTOGRAMMI SERIE F811 RIFRANGENTI ANTISCIVOLO	65
15.2 PITTOGRAMMI SERIE G128 RIMOVIBILI	65
16. SIMBOLI	66
16.1 SIMBOLO SERIE F210 / H110 / F110 / F610	66
17. CARTELLI DI SICUREZZA	68
17.1 CARTELLI DI SICUREZZA	68
18. CARTELLI DI SICUREZZA PER PASSAGGI	70
18.1 CARTELLI DI SICUREZZA PER PASSAGGI	70
19. CARTELLI DI EMERGENZA	72
19.1 CARTELLI DI EMERGENZA	72
20. CARTELLI ANTINCENDIO	74
20.1 CARTELLI ANTINCENDIO	74
21. CARTELLI DI DIVIETO	76
21.1 CARTELLI DI DIVIETO	76
22. CARTELLI DI OBBLIGO	78
22.1 CARTELLI DI OBBLIGO	78
23. CARTELLI DI PERICOLO	80
23.1 CARTELLI DI PERICOLO	80
24. ACCESSORI	82
24.1 PRIMER NR.5	82
24.2 SIGILLANTE BORDI	82
24.3 KIT VITI	82
24.4 STRISCE ADESIVE	83
24.5 DETERGENTE ISOPROPANOLO	83
24.6 RULLO	83
25. TRACCIALINEE	84
NOTE	86







Visual Management

Un'immagine vale più di mille parole!
Tantissimi prodotti per rendere il processo facilmente visibile attraverso l'uso di strumenti e dei colori che consentono di organizzare i reparti di assemblaggio e della logistica in maniera immediata e facilmente comprensibile da tutti gli operatori coinvolti.


I formati DIN



DIN	Dimensioni in mm
A0	841 x 1189
A1	594 x 841
A2	420 x 594
A3	297 x 420
A4	210 x 297
A5	148 x 210
A6	105 x 148
A7	74 x 105
A8	52 x 74
1/3 A4	210 x 99
1/2 A4	210 x 74



1. Lavagne informative magnetiche




Le lavagne magnetiche sono lo strumento ideale nei processi di gestione visiva (LEAN) che mira a migliorare le prestazioni dell'azienda.

Possono essere impiegate per rappresentare i flussi (*value streams*) ed i relativi avanzamenti di produzione. Grazie all'utilizzo di semplici accessori colorati (birilli magnetici, smiles e frecce magnetiche, tasche informative, cornici, etc.) è possibile creare delle soluzioni di informativa visiva personalizzate.


Sono disponibili in varie dimensioni e versioni (a muro, su ruote o piedini) con superficie magnetica monofacciale o bifacciale in acciaio porcellanato idoneo per usi intensivi.

Tutte dotate di cornice perimetrale in alluminio anodizzato argento ed angoli arrotondati in PA6 grigio chiaro, possono essere utilizzate con orientamento orizzontale o verticale e sono scrivibili con pennarelli cancellabili a secco.

Lavagne magnetiche Serie Wall




- Superficie in acciaio porcellanato bianca (monofacciale o bifacciale) adatta alla scrittura con pennarelli cancellabili a secco
- Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti
- Cornice perimetrale in alluminio anodizzato con angoli in PA6 grigio chiaro
- Fissaggio a parete
- Disponibile in tre formati standard. Formati speciali su richiesta



Codice	Dimensioni nominali (mm)	Pannello	Misure esterne in mm		Misure utili lavagna in mm		Confezione
			A	B	LL	LA	
EAC4010	1000 x 1200	monofacciale	1042	1242	986	1186	1 pz
EAC4011	1000 x 1200	bifacciale	1042	1242	986	1186	1 pz
EAC4012	1500 x 1200	monofacciale	1542	1242	1486	1186	1 pz
EAC4013	1500 x 1200	bifacciale	1542	1242	1486	1186	1 pz
EAC4014	2000 x 1200	monofacciale	2042	1242	1986	1186	1 pz
EAC4015	2000 x 1200	bifacciale	2042	1242	1986	1186	1 pz


Lavagne magnetiche Serie Prestige



- > Superficie in acciaio porcellanato bianca (monofacciale o bifacciale) adatta alla scrittura con pennarelli cancellabili a secco
- > Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti
- > Cornice perimetrale in alluminio anodizzato con angoli in PA6 grigio chiaro
- > Struttura in profilo tubolare Easysae
- > Disponibile in tre formati standard. Formati speciali su richiesta
- > Fornita su ruote pivotanti di cui due con freno oppure su piedi

Codice	Dimensioni nominali (mm)	Pannello	Piedi/Ruote	Misure esterne in mm			Misure utili lavagna in mm		Conf.
				A	B	C	LL	LA	
EAC4016	1000 x 1200	monofacciale	ruote	1160	2000	500	986	1186	1 pz
EAC4017	1000 x 1200	bifacciale	ruote	1160	2000	500	986	1186	1 pz
EAC4018	1000 x 1200	monofacciale	pedi	1160	2000	500	986	1186	1 pz
EAC4019	1000 x 1200	bifacciale	pedi	1160	2000	500	986	1186	1 pz
EAC4020	1500 x 1200	monofacciale	ruote	1660	2000	500	1486	1186	1 pz
EAC4021	1500 x 1200	bifacciale	ruote	1660	2000	500	1486	1186	1 pz
EAC4022	1500 x 1200	monofacciale	pedi	1660	2000	500	1486	1186	1 pz
EAC4023	1500 x 1200	bifacciale	pedi	1660	2000	500	1486	1186	1 pz
EAC4024	2000 x 1200	monofacciale	ruote	2160	2000	500	1986	1186	1 pz
EAC4025	2000 x 1200	bifacciale	ruote	2160	2000	500	1986	1186	1 pz
EAC4026	2000 x 1200	monofacciale	pedi	2160	2000	500	1986	1186	1 pz
EAC4027	2000 x 1200	bifacciale	pedi	2160	2000	500	1986	1186	1 pz


Lavagne magnetiche Serie Logo



- > Superficie in acciaio porcellanato bianca (monofacciale o bifacciale) adatta alla scrittura con pennarelli cancellabili a secco
- > Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti
- > Cornice perimetrale in alluminio anodizzato con angoli in PA6 grigio chiaro
- > Struttura in profilo tubolare Easysae
- > Titolo logo in Forex sp. 6 mm, h. 200 mm (stampa logo non compresa)
- > Disponibile in tre formati standard. Formati speciali su richiesta
- > Fornita su ruote pivotanti di cui due con freno oppure su piedi

Codice	Dimensioni nominali (mm)	Pannello	Piedi/Ruote	Misure esterne in mm			Misure utili lavagna in mm		Conf.
				A	B	C	LL	LA	
EAC4028	1000 x 1200	monofacciale	ruote	1160	2256	500	986	1186	1 pz
EAC4029	1000 x 1200	bifacciale	ruote	1160	2256	500	986	1186	1 pz
EAC4030	1000 x 1200	monofacciale	pedi	1160	2256	500	986	1186	1 pz
EAC4031	1000 x 1200	bifacciale	pedi	1160	2256	500	986	1186	1 pz
EAC4032	1500 x 1200	monofacciale	ruote	1660	2256	500	1486	1186	1 pz
EAC4033	1500 x 1200	bifacciale	ruote	1660	2256	500	1486	1186	1 pz
EAC4034	1500 x 1200	monofacciale	pedi	1660	2256	500	1486	1186	1 pz
EAC4035	1500 x 1200	bifacciale	pedi	1660	2256	500	1486	1186	1 pz
EAC4036	2000 x 1200	monofacciale	ruote	2160	2256	500	1986	1186	1 pz
EAC4037	2000 x 1200	bifacciale	ruote	2160	2256	500	1986	1186	1 pz
EAC4038	2000 x 1200	monofacciale	pedi	2160	2256	500	1986	1186	1 pz
EAC4039	2000 x 1200	bifacciale	pedi	2160	2256	500	1986	1186	1 pz


Lavagne magnetiche Serie Save Space



- > Superficie in acciaio porcellanato bianca monofacciale adatta alla scrittura con pennarelli cancellabili a secco
- > Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti
- > Cornice perimetrale in alluminio anodizzato con angoli in PA6 grigio chiaro
- > Struttura in profilo tubolare Easysae
- > Disponibile in tre formati standard. Formati speciali su richiesta
- > Fornita su ruote pivotanti di cui due con freno oppure su piedi

Codice	Dimensioni nominali (mm)	Pannello	Piedi/Ruote	Misure esterne in mm			Misure utili lavagna in mm		Conf.
				A	B	C	LL	LA	
EAC4040	1000 x 1200	monofacciale	ruote	1042	1985	500	986	1186	1 pz
EAC4041	1000 x 1200	monofacciale	piedi	1042	1985	500	986	1186	1 pz
EAC4042	1500 x 1200	monofacciale	ruote	1542	1985	500	1486	1186	1 pz
EAC4043	1500 x 1200	monofacciale	piedi	1542	1985	500	1486	1186	1 pz
EAC4044	2000 x 1200	monofacciale	ruote	2042	1985	500	1986	1186	1 pz
EAC4045	2000 x 1200	monofacciale	piedi	2042	1985	500	1986	1186	1 pz

Lavagne magnetiche Serie Desk



- > Superficie in acciaio porcellanato bianca monofacciale adatta alla scrittura con pennarelli cancellabili a secco
- > Superficie magnetica adatta all'applicazione di elementi magnetici e per l'affissione di documenti a mezzo di magneti
- > Cornice perimetrale in alluminio anodizzato con angoli in PA6 grigio chiaro
- > Struttura in profilo tubolare Easysae
- > Pianale da 1500x425 mm in MDF nobilitato, sp. 19 mm con bordo in ABS, colore bianco
- > Disponibile in tre formati standard. Formati speciali su richiesta
- > Fornita su ruote pivotanti di cui due con freno oppure su piedi

Codice	Dimensioni nominali (mm)	Pannello	Piedi/Ruote	Misure esterne in mm			Misure utili lavagna in mm	
				A	B	C	LL	LA
EAC4046	1000 x 1200	monofacciale	ruote	1160	2185	460	986	1186
EAC4047	1000 x 1200	monofacciale	piedi	1160	2185	460	986	1186
EAC4048	1500 x 1200	monofacciale	ruote	1660	2185	460	1486	1186
EAC4049	1500 x 1200	monofacciale	piedi	1660	2185	460	1486	1186
EAC4050	2000 x 1200	monofacciale	ruote	2160	2185	460	1986	1186
EAC4051	2000 x 1200	monofacciale	piedi	2160	2185	460	1986	1186

2. Magneti per lavagne

Smiles magnetici

Ideali per le lavagne magnetiche di vario tipo (communications, obiettivo). Disponibili in vari diametri e colori.



Codice*	Colore			Diametro (cm)	Confezione
NLMG10130	60	40	30	2,5	5 pz
NLMG10110	60	40	30	5	5 pz
NLMG10120	60	40	30	7,5	5 pz

Smiles magnetici fronte/retro

Smiles magnetici fronte/retro di colore rispettivamente verde/rosso per indicare lo status di una variabile.



Codice	Diametro (cm)	Confezione
NLMG1013100	2,5	5 pz
NLMG1011100	5	5 pz

Magnete pollice su/giù


Magnete pollice su/giù rispettivamente di colore verde/rosso per indicare lo status di una variabile.



Codice	Diametro (cm)	Confezione
NLMG1124100	5	5 pz

Magnete di controllo


Magnete di controllo con segno di spunta sul fronte e di croce sul retro.



Codice	Diametro (cm)	Confezione
NLMG1123100	3	5 pz
NLMG1120100	5	5 pz

Frecce, cerchi, quadrati magnetici

Ideali per le lavagne magnetiche di vario tipo (lavagne planning, communication, obiettivo). Disponibili in vari dimensioni e colori.



Simbolo	Codice*	Colore								Dimensione (cm)	Conf.
Cerchi	NLMG10820	80	65	60	55	50	45	40	30	Ø 3	10 pz
Quadrati	NLMG10830			60		50		40	30	3 x 3	10 pz
Frecce	NLMG10220			60		50		40	30	6 x 4	10 pz
	NLMG10210			60		50		40	30	3 x 2	10 pz

Strisce magnetiche scrivibili

Ideali per le lavagne magnetiche di vario tipo (lavagne planning, communication, obiettivo). Disponibili in vari dimensioni e colori.



Simbolo	Codice*	Colore					Dimensione (cm)	Confezione
Strisce	NLMG10530	60	50	40	30	90	100 x 3	1 pz
Strisce	NLMG10550	60	50	40	30	90	100 x 5	1 pz
Strisce	NLMG10570	60	50	40	30	90	100 x 7	1 pz

(*) Per ordinare aggiungere al codice ulteriori due cifre identificative del colore.

Es. NLMG1011030 >> Smile diam. 5 colore giallo

Nastri colorati magnetici, scrivibili

Nastri colorati magnetici e scrivibili, sp. 0,9 mm forniti in rotoli da 10 m. Disponibili in vari colori ed altezze.



Colore		h. 10 mm	h. 20 mm	h. 30 mm	h. 40 mm	h. 50 mm	Confezione
Azzurro		24.0066.1	24.0066.4	24.0066.10	24.0066.16		1 rotolo
Giallo		24.0066.25	24.0066.24	24.0066.11	24.0066.17	24.0066.29	1 rotolo
Verde		24.0066.31	24.0066.6	24.0066.23	24.0066.18	24.0066.26	1 rotolo
Rosso		24.0066.30	24.0066.7	24.0066.13	24.0066.19	24.0066.27	1 rotolo
Nero		24.0066.2	24.0066.8	24.0066.14	24.0066.34	24.0066.21	1 rotolo
Bianco		24.0066.3	24.0066.9	24.0066.15	24.0066.20	24.0066.22	1 rotolo

Simboli vari magnetici

Simboli vari magnetici per lavagne del tipo information, planning, communication etc. Disponibili in vari colori e grandezze.



Simbolo	Codice*	Colore						Diametro (cm)	Confezione
Spunta	NLMG11230	60	55	45	30	80	65	Ø 3	5 pz
	NLMG11200	60	55	45	30	80		Ø 5	5 pz
Info	NLMG11130		55					Ø 3	5 pz
	NLMG11100	60	55	45	30	80		Ø 5	5 pz
Punto di domanda	NLMG11400	60	55	45	30	80		Ø 5	5 pz
Attenzione	NLMG11000	92	91					6 x 5	5 pz

(*) Per ordinare aggiungere al codice ulteriori due cifre identificative del colore.

Es. NLMG1140045 >> Punto di domanda diam. 5, colore verde chiaro

Numeri e lettere magnetiche

Foglio A4 contenente 165 numeri magnetici da 25 mm. Foglio A4 contenente 143 lettere magnetiche. Ideali per le lavagne magnetiche o superfici metalliche.



Codice	Descrizione	Confezione
NLMG1171090	Nr. 165 numeri magnetici	1 foglio
NLMG1172090	Nr. 143 lettere magnetiche	1 foglio

Callout magnetici scrivibili

Callout magnetici scrivibili sp. 0,8 mm disponibili nei formati A4 e A6 ed in diversi colori.



Codice*	Colore				Formato	Dimensione in cm	Confezione
NLMG11510	60	50	40	20	A4	29,7 x 26	1 pz
NLMG11513	60	50	40	20	A6	14,8 x 13	1 pz

(*) Per ordinare aggiungere al codice ulteriori due cifre identificative del colore.

Es. NLMG1151020 >> callout A4 colore grigio

3. Accessori magnetici per lavagne

Porta pennarelli magnetico

Porta pennarelli magnetico multiuso da 10cm x 22,5cm x 5cm disponibile in vari colori.



Codice	Colore	Confezione
NLWA1001045	Verde chiaro	1 pz
NLWA1001040	Verde	1 pz
NLWA1001070	Nero	1 pz
NLWA1001060	Rosso	1 pz
NLWA1001080	Arancione	1 pz
NLWA1001020	Grigio	1 pz

Cancellino magnetico

Cancellino magnetico da 130mm x 75mm x 40mm composto da due parti magnetiche: un cancellino e un porta pennarelli. Rimuovendo il cancellino dal contenitore, quest'ultimo può essere utilizzato come porta pennarelli.



Codice	Colore	Confezione
NLWA2001070	Nero	1 pz
NLWA2001090	Bianco	1 pz

Set pennarelli con tappo magnetico

Set di pennarelli disponibile:

- in colori assortiti (verde, blu, nero e rosso) con tappo magnetico e a scelta con punta grossa oppure fine;
- solo di colore nero con punta sottile.



Codice	Punta	Colore	Confezione
NLMG1072099	Punta grossa	■ ■ ■ ■	1 set (4 pennarelli)
NLMG1071099	Punta fine	■ ■ ■ ■	1 set (4 pennarelli)
NLMG1061170	Punta fine	Nero ■	1 set (2 pennarelli)

Nastro adesivo per matrici

Nastro adesivo disponibile in vari colori per creare delle matrici personalizzate. Fornito in rotolo da 12 mt, h. 3 mm.



Codice	Colore	Confezione
NLTA1011060	Rosso	1 rotolo
NLTA1011050	Blu	1 rotolo
NLTA1011040	Verde	1 rotolo
NLTA1011030	Giallo	1 rotolo
NLTA1011070	Nero	1 rotolo

Set calamite

Set di 10 calamite rotonde da 30mm x 30mm x 8mm.



Codice	Colore	Confezione
NLMG1081099	■ ■ ■ ■ ■	1 set
NLMG1081060	Rosso ■	1 set
NLMG1081050	Blu ■	1 set
NLMG1081040	Verde ■	1 set
NLMG1081030	Giallo ■	1 set
NLMG1081090	Bianco □	1 set
NLMG1081070	Nero ■	1 set

Birilli magnetici

Birilli magnetici fermacarte al neodimio dotati di una comoda impugnatura. Disponibili in diversi colori. Su richiesta anche portate in kg/N superiori a quelle elencate.



Codice	Colore	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Portata in kg/N	Confezione
KM-1-S	Nero ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-W	Bianco □	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-R	Rosso ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-B	Blu ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-GR	Verde ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-G	Giallo ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz
KM-1-O	Arancione ■	12	20	1,6 kg/ 9 N	10 pz



Fermacarte magnetico

Fermacarte dotato di un potente magnete (forza di trazione: ca. 3,5 kg).



Codice	Ø magnete (mm)	L pinza (mm)	Confezione
BKM-30	29	30	10 pz
BKM-40	29	40	10 pz
BKM-50	30	50	10 pz

4. Agile & Scrum



La metodologia Agile si basa sull'interazione continua fra tutti gli operatori coinvolti in un progetto, il quale viene realizzato per fasi, chiamate "sprint". Ad ogni sprint corrisponde una nuova funzionalità e si passa allo sprint successivo solo dopo che è stato verificato ed approvato lo sprint in fase di realizzazione. Si tratta pertanto di un sistema iterativo (ed interattivo) che consente di apportare agilmente modifiche al progetto, di abbattere i costi di produzione e, soprattutto, di evitare azioni inutili ed un eventuale fallimento del progetto.

Scrum è il metodo Agile più diffuso, particolarmente indicato per progetti complessi ed innovativi.

La teoria alla base di questo metodo è quella del controllo empirico dei processi, secondo la quale, da un lato, la conoscenza deriva dall'esperienza e, dall'altro lato, le decisioni si basano su ciò che si conosce. Per questo motivo si prevede un processo iterativo con un approccio incrementale che ottimizza, passo dopo passo (e sprint dopo sprint), la prevedibilità ed il controllo del rischio. Le componenti principali di SCRUM si dividono in: ruoli, artefatti ed eventi.

RUOLI

Sono 3 i ruoli definiti all'interno dello Scrum Team, che lavorano in stretta connessione per assicurare un continuo e veloce flusso di informazioni.

SCRUM MASTER:

Il responsabile del processo, colui che deve garantire che la metodologia Scrum venga compresa ed eseguita con successo.

PRODUCT OWNER:

Colui che conosce tutti i requisiti del prodotto e deve massimizzare il valore del prodotto e del lavoro svolto dal Team di Sviluppo.

TEAM DI SVILUPPO:

Il gruppo di professionisti che si occupa dello sviluppo del prodotto e del testing delle funzionalità.

ARTEFATTI

Gli artefatti sono 3, progettati per massimizzare la trasparenza delle informazioni chiave.

PRODUCT BACKLOG:

Il documento che contiene la lista di tutti i requisiti necessari per la realizzazione del progetto. Il Product Owner è responsabile del suo contenuto, della sua disponibilità e dell'ordinamento dei suoi elementi in base alla rispettiva priorità di svolgimento.

SPRINT BACKLOG:

Il documento che definisce tutti i task da completare nei singoli sprint. È una previsione fatta dal Team di Sviluppo in relazione alle priorità indicate nel Product Backlog e al lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi dello sprint.

INCREMENTO:

La somma di tutti gli elementi del Product Backlog completati durante uno sprint e durante gli sprint precedenti.

Al termine dello sprint l'incremento dovrà essere realizzato in base a quanto concordato dal Team di Sviluppo per garantire un prodotto utilizzabile.

EVENTI

Sono 4 gli eventi formali utilizzati in Scrum.

SPRINT PLANNING:

La riunione in cui il Product Owner ha stilato il Product Backlog e, in presenza del Team di Sviluppo e dello Scrum Master, descrive gli item più importanti e l'obiettivo da raggiungere nello sprint seguente. Al termine della riunione lo Scrum Master può compilare lo Sprint Backlog.

DAILY SCRUM:

Un breve confronto giornaliero (della durata di 15 min) fra Team di Sviluppo e Scrum Master, il quale annota il lavoro svolto il giorno precedente e crea un piano per le prossime 24 ore (fino al prossimo Daily Scrum) per prevedere e sincronizzare le attività.

SPRINT REVIEW:

Una revisione alla fine di ogni sprint per valutare se l'obiettivo prefissato è stato raggiunto e con quali risultati. Partecipa tutto lo Scrum Team e, in più, anche il committente del prodotto, al quale verrà mostrato il lavoro svolto fino a quello sprint.

SPRINT RETROSPECTIVE:

Un'ulteriore analisi retrospettiva effettuata con la partecipazione di tutto lo Scrum Team per valutare cosa continuare a fare, cosa smettere di fare e cosa migliorare nello sprint successivo per ottenere performance ancora più efficienti.

Scrum magnetici per lavagne Agile

Gli scrum magnetici vengono utilizzati per registrare i compiti assegnati ai vari operatori coinvolti in progetti organizzati secondo i principi Agile & Scrum. Gli scrum magnetici sono scrivibili, magnetici e riutilizzabili. E' possibile inserire un titolo, la data oltre ad una descrizione.



Colore		75x75 (mm)	80x140 (mm)	Confezione
Verde chiaro		NLMG1161040	NLMG1162045	5 pz
Giallo		NLMG1161030	NLMG1162030	5 pz
Arancione		NLMG1161080	NLMG1162080	5 pz
Viola		NLMG1161065	NLMG1162065	5 pz
Azzurro		NLMG1161055	NLMG1162055	5 pz
Fucsia		NLMG1161061	NLMG1162061	5 pz
Rosso		NLMG1161060	NLMG1162060	5 pz




5. Accessori vari

Magnete con perno filettato

Magnete con base $\varnothing 20 \times 6$ mm, perno filettato M6x10 e forza di trazione 9 kg. Su richiesta sono disponibili altri diametri e perni filettati.

Codice	\varnothing magnete (mm)	Perno	Confezione
NFG-20-Z	20	M6x10	10 pz



Kit di fissaggio supporti magnetici

Ideale per fissare i supporti magnetici usati in combinazione con le cornici al nostro profilo tubolare Easysae. Il kit comprende: 1 rondella $\varnothing 30$, 1 tassello di fissaggio ETFX1 e 1 vite M6x10.

Codice	Confezione
EAC997	2 pz



6. Porta documenti

Finestra informativa

Ideale per esporre documenti in modo chiaro e professionale. Disponibili sia con bordi magnetici (MS), che nella versione adesiva (SK) nei formati A6, A5, A4, A3 in vari colori.



Colore		A6		A5		A4		A3		Conf.
Giallo		IR-02-02-SK	IR-02-02-MS	IR-03-02-SK	IR-03-02-MS	IR-04-02-SK	IR-04-02-MS	IR-05-02-SK	IR-05-02-MS	5 pz
Rosso		IR-02-01-SK	IR-02-01-MS	IR-03-01-SK	IR-03-01-MS	IR-04-01-SK	IR-04-01-MS	IR-05-01-SK	IR-05-01-MS	5 pz
Blu		IR-02-04-SK	IR-02-04-MS	IR-03-04-SK	IR-03-04-MS	IR-04-04-SK	IR-04-04-MS	IR-05-04-SK	IR-05-04-MS	5 pz
Verde		IR-02-03-SK	IR-02-03-MS	IR-03-03-SK	IR-03-03-MS	IR-04-03-SK	IR-04-03-MS	IR-05-03-SK	IR-05-03-MS	5 pz
Grigio		IR-02-05-SK	IR-02-05-MS	IR-03-05-SK	IR-03-05-MS	IR-04-05-SK	IR-04-05-MS	IR-05-05-SK	IR-05-05-MS	5 pz
Bianco		IR-02-06-SK	IR-02-06-MS	IR-03-06-SK	IR-03-06-MS	IR-04-06-SK	IR-04-06-MS	IR-05-06-SK	IR-05-06-MS	5 pz
Nero		IR-02-07-SK	IR-02-07-MS	IR-03-07-SK	IR-03-07-MS	IR-04-07-SK	IR-04-07-MS	IR-05-07-SK	IR-05-07-MS	5 pz

Finestre con apertura

Finestre con apertura per scrittura diretta sull'inserito. Disponibile sia con bordi magnetici (MS) che nella versione adesiva (SK), nei formati A6, A5, A4, A3 in vari colori.



Colore		A6		A5		A4		A3		Conf.
Giallo		IR-02-02-A-SK	IR-02-02-A-MS	IR-03-02-A-SK	IR-03-02-A-MS	IR-04-02-A-SK	IR-04-02-A-MS	IR-05-02-A-SK	IR-05-02-A-MS	5 pz
Rosso		IR-02-01-A-SK	IR-02-01-A-MS	IR-03-01-A-SK	IR-03-01-A-MS	IR-04-01-A-SK	IR-04-01-A-MS	IR-05-01-A-SK	IR-05-01-A-MS	5 pz
Blu		IR-02-04-A-SK	IR-02-04-A-MS	IR-03-04-A-SK	IR-03-04-A-MS	IR-04-04-A-SK	IR-04-04-A-MS	IR-05-04-A-SK	IR-05-04-A-MS	5 pz
Verde		IR-02-03-A-SK	IR-02-03-A-MS	IR-03-03-A-SK	IR-03-03-A-MS	IR-04-03-A-SK	IR-04-03-A-MS	IR-05-03-A-SK	IR-05-03-A-MS	5 pz
Grigio		IR-02-05-A-SK	IR-02-05-A-MS	IR-03-05-A-SK	IR-03-05-A-MS	IR-04-05-A-SK	IR-04-05-A-MS	IR-05-05-A-SK	IR-05-05-A-MS	5 pz
Bianco		IR-02-06-A-SK	IR-02-06-A-MS	IR-03-06-A-SK	IR-03-06-A-MS	IR-04-06-A-SK	IR-04-06-A-MS	IR-05-06-A-SK	IR-05-06-A-MS	5 pz
Nero		IR-02-07-A-SK	IR-02-07-A-MS	IR-03-07-A-SK	IR-03-07-A-MS	IR-04-07-A-SK	IR-04-07-A-MS	IR-05-07-A-SK	IR-05-07-A-MS	5 pz

Titolo per finestre informative magnetiche

Ideale per un'esposizione chiara e professionale. Veloci da sostituire.

Dimensioni esterne in mm: A5 orizz / A4 vert.: 227 x 60 - A4 orizz / A3 vert.: 314 x 60 - A3 orizz / A2 vert.: 435 x 60.



Colore		A5 orizz / A4 vert	A4 orizz / A3 vert	A3 orizz / A2 vert	Conf.
Giallo		IR-08-02-MS	IR-09-02-MS	IR-10-02-MS	5 pz
Rosso		IR-08-01-MS	IR-09-01-MS	IR-10-01-MS	5 pz
Blu		IR-08-04-MS	IR-09-04-MS	IR-10-04-MS	5 pz
Verde		IR-08-03-MS	IR-09-03-MS	IR-10-03-MS	5 pz
Grigio		IR-08-05-MS	IR-09-05-MS	IR-10-05-MS	5 pz
Bianco		IR-08-06-MS	IR-09-06-MS	IR-10-06-MS	5 pz
Nero		IR-08-07-MS	IR-09-07-MS	IR-10-07-MS	5 pz

Porta foto magnetico

Ideale per presentare il proprio team od organizzazione in modo chiaro con nome e foto.
Dimensioni esterne in mm: 75 x 120, campo foto: 60 x 80, campo scrivibile: 20 x 80.



Colore	A6	Confezione
Giallo	IR-20-02-MS	10 pz
Rosso	IR-20-01-MS	10 pz
Blu	IR-20-04-MS	10 pz
Verde	IR-20-03-MS	10 pz
Grigio	IR-20-05-MS	10 pz
Bianco	IR-20-06-MS	10 pz
Nero	IR-20-07-MS	10 pz

Meccanismi ad anelli magnetici

Meccanismi ad anelli dotati di due potenti magneti disponibili nei formati A4 e A5, in plastica oppure in metallo.



Codice	Formato	Materiale	Confezione
NLRB1001010-S	A4	metallo	2 pz
NLRB1001110-S	A5	metallo	2 pz
NLRB3001010-S	A4	plastica	2 pz
NLRB3001110-S	A5	plastica	2 pz

Clipboard magnetica

Clipboard magnetica ideale per appendere fogli: è dotata di una clip per tenere fermi i fogli e di un comodo porta penna.
Disponibile in vari formati e colori.



Codice*	Colore							Formato	Dimensione esterna (cm)	Conf.
NLRB40020	60	50	40	30	70	90	A4 verticale	32,2 x 23,5	1 pz	
NLRB40010	60	50	40	30	70	90	A4 orizzontale	23,5 x 32,2	1 pz	
NLRB40030	60	50	40	30	70	90	A6 verticale	17,5 x 12	1 pz	

(*) Per ordinare aggiungere al codice ulteriori due cifre identificative del colore.
Es. NLRB4002050 >> clipboard A4 vert. colore blu



Porta depliant magnetici

In polistirene riciclato disponibile nei formati A4, A5 e A6 e in diversi colori. Dotato di due potenti strisce magnetiche.



Codice*	Colore								Formato	Dimensione esterna (cm)	Conf.
NLFB40012	60	50	40	30	80	70	90	A4 verticale	25 x 22,5 x 4,5	1 pz	
NLFB40011	60	50	40	30	80	70	90	A5 verticale	16,5 x 16 x 4,5	1 pz	
NLFB40013	60	50	40	30	80	70	90	A6 verticale	16,5 x 11,3 x 4,5	1 pz	
NLFB1001210	Trasparente								A4 verticale	25 x 22,5 x 4,5	1 pz
NLFB1001410	Trasparente								A4 orizzontale	20 x 34 x 4	1 pz
NLFB1001110	Trasparente								A5 verticale	16,5 x 16 x 4,5	1 pz
NLFB1001310	Trasparente								A6 verticale	16,5 x 11,3 x 4,5	1 pz

(*) Per ordinare aggiungere al codice ulteriori due cifre identificative del colore.

Es. NLFB4001260 >> porta depliant A4 vert. colore rosso

Porta depliant con 2 fori

In polistirene disponibile nei formati A4, A5 e 1/3 A4 in diversi colori. Dotato di due fori sul pannello posteriore.

Colore	A4 verticale	A5 verticale	1/3 A4 verticale	Conf.
Trasparente	67.0009.4	67.0107.4	67.0108.4	1 pz
Blu neon	67.0009.2	67.0107.3	67.0108.3	1 pz
Verde neon	67.0009.1	67.0107.1	67.0108.1	1 pz
Rosso neon	67.0009.3	67.0107.2	67.0108.2	1 pz



Barra appendifogli magnetica

Barra magnetica comodissima per appendere fogli o disegni.

Codice	Dimensione (cm)	Confezione
NLMR1001010	50 x 4,5	1 pz
NLMR1001110	100 x 4,5	1 pz



Base per tasca porta documento SLIM A4

Base da 35 x 23,5 cm in ABS grigio dotata di fori per il fissaggio a parete. Adatta per tasca portadocumento SLIM A4. Utilizzando 4 magneti NFG-20-Z opportunamente inseriti nei fori è possibile fissare la base su superfici metalliche o sulle lavagne magnetiche scrivibili.



Codice	Colore	Confezione
P3030	Grigio	1 pz

Tasca porta documento SLIM A4

In ABS, disponibile in vari colori nel formato SLIM A4 (30 x 24 cm), sp. 1,4 cm.



Codice	Colore	Confezione
P3030-4	Giallo	5 pz
P3030-3	Rosso	5 pz
P3030-2	Blu	5 pz
P3030-5	Verde	5 pz
P3030-11	Grigio	5 pz

Base per tasca porta documento SLIM A5

In ABS grigio dotata di fori per il fissaggio a parete.
Adatta per tasca portadocumento SLIM A5.
Utilizzando 4 magneti NFG-20-Z opportunamente inseriti nei fori è possibile fissare la base su superfici metalliche o sulle lavagne magnetiche scrivibili.



Codice	Colore	Confezione
P3032	Grigio	1 pz

Tasca porta documento SLIM A5

In ABS, disponibile in vari colori nel formato SLIM A5 (21x17,5 cm), sp. 1,4 cm. La tasca A5 ha al suo interno un meccanismo che consente di regolare l'altezza del documento inserito.



Codice	Colore	Confezione
P3032-4	Giallo	5 pz
P3032-3	Rosso	5 pz
P3032-2	Blu	5 pz
P3032-5	Verde	5 pz
P3032-11	Grigio	5 pz

Base per tasca porta documento PRO A4

In ABS grigio dotata di fori per il fissaggio a parete.
Adatta per tasca porta documento PRO A4 (35x27 cm).
Utilizzando 4 magneti NFG-20-Z opportunamente inseriti nei fori è possibile fissare la base su superfici metalliche o sulle lavagne magnetiche scrivibili.



Codice	Colore	Confezione
P3034	Grigio	1 pz

Tasca porta documento PRO A4


In ABS, disponibile in vari colori nei formati A4 (30x 26,3 cm), sp. 4 cm



Codice	Colore	Confezione
P3034-4	Giallo	5 pz
P3034-3	Rosso	5 pz
P3034-2	Blu	5 pz
P3034-5	Verde	5 pz
P3034-11	Grigio	5 pz

Porta etichetta laterale

In plastica trasparente. Può essere utilizzato sia con le tasche formato A4 che A5, nelle varie versioni.



Codice	Colore	Confezione
P3036	Grigio	10 pz

Porta etichetta laterale mini

In plastica trasparente. Può essere utilizzato sia con le tasche formato A4 che A5, nelle varie versioni.



Codice	Colore	Confezione
P3037	Grigio	10 pz

Porta etichetta centrale per tasca PRO A4 e SLIM A4

In plastica trasparente disponibile solo per tasca porta documenti PRO A4 e SLIM A4



Codice	Confezione
P3038	10 pz

Porta etichetta centrale per basi

In plastica trasparente con striscia biadesiva.

Facili da assemblare, in qualsiasi momento è possibile aggiungere delle tasche che si dispongono a cascata.



Codice	Dimensione	Confezione
P3039	A4 (23,5 x 4,5 cm)	50 pz
P3040	A5 (16,5 x 4,5 cm)	50 pz



Porta cartellette

Supporto in metallo fissabile con 4 viti M5 oppure con supporto magnetico (accessori di fissaggio non compresi nella fornitura) completo delle cartellette in colori assortiti. Le cartellette colorate sono da completare con le tasche protettive trasparente **da ordinarsi separatamente** (cod. 26.0035.8 per il formato A4, cod. 26.0035.5 per il formato A5).




Codice	Descrizione	Confezione
53.0300.2	Gruppo porta 5 cartellette, A4	1 pz
53.0300.12	Gruppo porta 10 cartellette, A4	1 pz
53.0300.30	Gruppo porta 5 cartellette, A5	1 pz

Su richiesta le cartellette possono essere fornite anche tutte dello stesso colore.
Colori disponibili: blu, giallo, grigio, verde, arancione, rosso, nero e bianco.

Tasca ad U

Tasca ad U di protezione in PVC rigido trasparente.



Codice	Formato	Confezione
26.0035.8	A4	1 pz
26.0035.5	A5	1 pz

Porta documenti trasparente

In plastica trasparente può essere appeso a qualsiasi contenitore.





Codice	1/4 A4	A5	Conf.
	int. 210x80 est. 210x88	int. 210x153 est. 210x154	
BH-01	✓		10 pz
BH-02		✓	10 pz

Tasca porta documenti per pallet

Consente di identificare direttamente i pallet con le informazioni desiderate. Dimensioni: 100 x 75 x 145 mm (idoneo per Europallet). Disponibile sia con chiusura magnetica che con velcro.




Colore	Velcro	Magnetica	Confezione
Giallo	PFT-01-02-KV	PFT-01-02-MS	10 pz
Rosso	PFT-01-01-KV	PFT-01-01-MS	10 pz
Blu	PFT-01-04-KV	PFT-01-04-MS	10 pz
Verde	PFT-01-03-KV	PFT-01-03-MS	10 pz
Grigio	PFT-01-06-KV	PFT-01-06-MS	10 pz
Bianco	PFT-01-05-KV	PFT-01-05-MS	10 pz
Nero	PFT-01-07-KV	PFT-01-07-MS	10 pz



7. Tasche porta documenti per la logistica

Tasca porta documenti standard - da appendere


Può essere utilizzata per identificare cartoni, contenitori in plastica, ceste metalliche. Dotata di fori, può essere appesa mediante vari accessori quali staffe in metallo, graffe, puntine in plastica.



Colore	A7 orizontale	A6 orizontale	A6 verticale	1/3 A4	A5 orizontale	A4 orizontale	A4 verticale	A3 orizontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 112x70 est. 115x112	int. 156x111 est. 163x163	int. 115x155 est. 120x200	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-00-02	ST-01-02	ST-10-02	ST-02-02	ST-03-02	ST-05-02	ST-06-02	ST-07-02	ST-08-02	10 pz
Rosso	ST-00-01	ST-01-01	ST-10-01	ST-02-01	ST-03-01	ST-05-01	ST-06-01	ST-07-01	ST-08-01	10 pz
Arancione	ST-00-11	ST-01-11	ST-10-11	ST-02-11	ST-03-11	ST-05-11	ST-06-11	ST-07-11	ST-08-11	10 pz
Blu	ST-00-04	ST-01-04	ST-10-04	ST-02-04	ST-03-04	ST-05-04	ST-06-04	ST-07-04	ST-08-04	10 pz
Verde	ST-00-03	ST-01-03	ST-10-03	ST-02-03	ST-03-03	ST-05-03	ST-06-03	ST-07-03	ST-08-03	10 pz
Grigio	ST-00-05	ST-01-05	ST-10-05	ST-02-05	ST-03-05	ST-05-05	ST-06-05	ST-07-05	ST-08-05	10 pz
Bianco	ST-00-06	ST-01-06	ST-10-06	ST-02-06	ST-03-06	ST-05-06	ST-06-06	ST-07-06	ST-08-06	10 pz
Nero	ST-00-07	ST-01-07	ST-10-07	ST-02-07	ST-03-07	ST-05-07	ST-06-07	ST-07-07	ST-08-07	10 pz
Trasparente	ST-00-09	ST-01-09	ST-10-09	ST-02-09	ST-03-09	ST-05-09	ST-06-09	ST-07-09	ST-08-09	10 pz

Tasca porta documenti standard - con aletta di protezione

Può essere utilizzata per identificare cartoni, contenitori in plastica, ceste metalliche. Dotata di fori, può essere appesa mediante vari accessori quali staffe in metallo, graffe, puntine in plastica. In presenza di acqua, grazie all'aletta di protezione, i documenti riposti al suo interno non vengono danneggiati.



Colore	A6 orizzontale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.	
Dimensione (mm)	int. 156x111 est. 163x163	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483		
Giallo		ST-01-02-RS	ST-02-02-RS	ST-03-02-RS	ST-05-02-RS	ST-06-02-RS	ST-07-02-RS	ST-08-02-RS	10 pz
Rosso		ST-01-01-RS	ST-02-01-RS	ST-03-01-RS	ST-05-01-RS	ST-06-01-RS	ST-07-01-RS	ST-08-01-RS	10 pz
Arancione				ST-03-11-RS					10 pz
Blu		ST-01-04-RS	ST-02-04-RS	ST-03-04-RS	ST-05-04-RS	ST-06-04-RS	ST-07-04-RS	ST-08-04-RS	10 pz
Verde		ST-01-03-RS	ST-02-03-RS	ST-03-03-RS	ST-05-03-RS	ST-06-03-RS	ST-07-03-RS	ST-08-03-RS	10 pz
Grigio		ST-01-05-RS	ST-02-05-RS	ST-03-05-RS	ST-05-05-RS	ST-06-05-RS	ST-07-05-RS	ST-08-05-RS	10 pz
Bianco		ST-01-06-RS	ST-02-06-RS	ST-03-06-RS	ST-05-06-RS	ST-06-06-RS	ST-07-06-RS	ST-08-06-RS	10 pz
Nero		ST-01-07-RS	ST-02-07-RS	ST-03-07-RS	ST-05-07-RS	ST-06-07-RS	ST-07-07-RS	ST-08-07-RS	10 pz
Trasparente				ST-03-09-RS					10 pz

Graffa

Sistema di fissaggio universale. Zincata.


Codice	Confezione
IK-01	100 pz



Staffa in metallo

È adatta per le tasche porta documenti di formato A5 orizzontale, 1/3 A4 e A4 verticale.

Codice	Confezione
MB-01	10 pz



Puntine in plastica

Ideali per fissare le tasche porta documenti ai cartoni. Si applicano a pressione.

Codice	Confezione
2066-L10	100 pz



Striscia magnetica o adesiva


Striscia magnetica o adesiva da applicare sul retro di qualsiasi oggetto.

Codice	Dimensione (mm)	Versione	Confezione
SK-01	25x100	adesiva	5 pz
MS-02	25x100	magnetica/adesiva	5 pz



Tasca porta documenti con striscia adesiva


Dotata di una striscia adesiva sul retro, garantisce un'ottima resistenza agli urti. Possono essere utilizzate su superfici metalliche, in legno, plastica o vetro.



Colore	A7 orizzontale	A6 orizzontale	A6 verticale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 112x70 est. 115x112	int. 156x111 est. 163x163	int. 115x155 est. 120x200	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-00-02-SK	ST-01-02-SK	ST-10-02-SK	ST-02-02-SK	ST-03-02-SK	ST-05-02-SK	ST-06-02-SK	ST-07-02-SK	ST-08-02-SK	10 pz
Rosso	ST-00-01-SK	ST-01-01-SK	ST-10-01-SK	ST-02-01-SK	ST-03-01-SK	ST-05-01-SK	ST-06-01-SK	ST-07-01-SK	ST-08-01-SK	10 pz
Arancione	ST-00-11-SK	ST-01-11-SK	ST-10-11-SK	ST-02-11-SK	ST-03-11-SK	ST-05-11-SK	ST-06-11-SK	ST-07-11-SK	ST-08-11-SK	10 pz
Blu	ST-00-04-SK	ST-01-04-SK	ST-10-04-SK	ST-02-04-SK	ST-03-04-SK	ST-05-04-SK	ST-06-04-SK	ST-07-04-SK	ST-08-04-SK	10 pz
Verde	ST-00-03-SK	ST-01-03-SK	ST-10-03-SK	ST-02-03-SK	ST-03-03-SK	ST-05-03-SK	ST-06-03-SK	ST-07-03-SK	ST-08-03-SK	10 pz
Grigio	ST-00-05-SK	ST-01-05-SK	ST-10-05-SK	ST-02-05-SK	ST-03-05-SK	ST-05-05-SK	ST-06-05-SK	ST-07-05-SK	ST-08-05-SK	10 pz
Bianco	ST-00-06-SK	ST-01-06-SK	ST-10-06-SK	ST-02-06-SK	ST-03-06-SK	ST-05-06-SK	ST-06-06-SK	ST-07-06-SK	ST-08-06-SK	10 pz
Nero	ST-00-07-SK	ST-01-07-SK	ST-10-07-SK	ST-02-07-SK	ST-03-07-SK	ST-05-07-SK	ST-06-07-SK	ST-07-07-SK	ST-08-07-SK	10 pz
Trasparente	ST-00-09-SK	ST-01-09-SK	ST-10-09-SK	ST-02-09-SK	ST-03-09-SK	ST-05-09-SK	ST-06-09-SK	ST-07-09-SK	ST-08-09-SK	10 pz

Tasca porta documenti con striscia adesiva ed aletta di protezione


Dotata di una striscia adesiva sul retro, garantisce un'ottima resistenza agli urti. Possono essere utilizzate su superfici metalliche, in legno, plastica o vetro. In presenza di acqua, grazie all'aletta di protezione, i documenti riposti al suo interno non vengono danneggiati.



Colore chiusura	A6 orizzontale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 156x111 est. 163x163	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-01-02-SK-RS	ST-02-02-SK-RS	ST-03-02-SK-RS	ST-05-02-SK-RS	ST-06-02-SK-RS	ST-07-02-SK-RS	ST-08-02-SK-RS	10 pz
Rosso	ST-01-01-SK-RS	ST-02-01-SK-RS	ST-03-01-SK-RS	ST-05-01-SK-RS	ST-06-01-SK-RS	ST-07-01-SK-RS	ST-08-01-SK-RS	10 pz
Arancione	ST-01-11-SK-RS	ST-02-11-SK-RS	ST-03-11-SK-RS	ST-05-11-SK-RS	ST-06-11-SK-RS	ST-07-11-SK-RS	ST-08-11-SK-RS	10 pz
Blu	ST-01-04-SK-RS	ST-02-04-SK-RS	ST-03-04-SK-RS	ST-05-04-SK-RS	ST-06-04-SK-RS	ST-07-04-SK-RS	ST-08-04-SK-RS	10 pz
Verde	ST-01-03-SK-RS	ST-02-03-SK-RS	ST-03-03-SK-RS	ST-05-03-SK-RS	ST-06-03-SK-RS	ST-07-03-SK-RS	ST-08-03-SK-RS	10 pz
Grigio	ST-01-05-SK-RS	ST-02-05-SK-RS	ST-03-05-SK-RS	ST-05-05-SK-RS	ST-06-05-SK-RS	ST-07-05-SK-RS	ST-08-05-SK-RS	10 pz
Bianco	ST-01-06-SK-RS	ST-02-06-SK-RS	ST-03-06-SK-RS	ST-05-06-SK-RS	ST-06-06-SK-RS	ST-07-06-SK-RS	ST-08-06-SK-RS	10 pz
Nero	ST-01-07-SK-RS	ST-02-07-SK-RS	ST-03-07-SK-RS	ST-05-07-SK-RS	ST-06-07-SK-RS	ST-07-07-SK-RS	ST-08-07-SK-RS	10 pz
Trasparente	ST-01-09-SK-RS	ST-02-09-SK-RS	ST-03-09-SK-RS	ST-05-09-SK-RS	ST-06-09-SK-RS	ST-07-09-SK-RS	ST-08-09-SK-RS	10 pz

Tasche porta documenti con striscia magnetica


Dotata di una striscia magnetica sul retro è un'ottima soluzione ogni qualvolta deve essere applicata su superfici metalliche.



Colore chiusura	A7 orizzontale	A6 orizzontale	A6 verticale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 112x70 est. 115x112	int. 156x111 est. 163x163	int. 115x155 est. 120x200	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-00-02-MS	ST-01-02-MS	ST-10-02-MS	ST-02-02-MS	ST-03-02-MS	ST-05-02-MS	ST-06-02-MS	ST-07-02-MS	ST-08-02-MS	10 pz
Rosso	ST-00-01-MS	ST-01-01-MS	ST-10-01-MS	ST-02-01-MS	ST-03-01-MS	ST-05-01-MS	ST-06-01-MS	ST-07-01-MS	ST-08-01-MS	10 pz
Arancione	ST-00-11-MS	ST-01-11-MS	ST-10-11-MS	ST-02-11-MS	ST-03-11-MS	ST-05-11-MS	ST-06-11-MS	ST-07-11-MS	ST-08-11-MS	10 pz
Blu	ST-00-04-MS	ST-01-04-MS	ST-10-04-MS	ST-02-04-MS	ST-03-04-MS	ST-05-04-MS	ST-06-04-MS	ST-07-04-MS	ST-08-04-MS	10 pz
Verde	ST-00-03-MS	ST-01-03-MS	ST-10-03-MS	ST-02-03-MS	ST-03-03-MS	ST-05-03-MS	ST-06-03-MS	ST-07-03-MS	ST-08-03-MS	10 pz
Grigio	ST-00-05-MS	ST-01-05-MS	ST-10-05-MS	ST-02-05-MS	ST-03-05-MS	ST-05-05-MS	ST-06-05-MS	ST-07-05-MS	ST-08-05-MS	10 pz
Bianco	ST-00-06-MS	ST-01-06-MS	ST-10-06-MS	ST-02-06-MS	ST-03-06-MS	ST-05-06-MS	ST-06-06-MS	ST-07-06-MS	ST-08-06-MS	10 pz
Nero	ST-00-07-MS	ST-01-07-MS	ST-10-07-MS	ST-02-07-MS	ST-03-07-MS	ST-05-07-MS	ST-06-07-MS	ST-07-07-MS	ST-08-07-MS	10 pz
Trasparente	ST-00-09-MS	ST-01-09-MS	ST-10-09-MS	ST-02-09-MS	ST-03-09-MS	ST-05-09-MS	ST-06-09-MS	ST-07-09-MS	ST-08-09-MS	10 pz

Tasche porta documenti con striscia magnetica ed aletta di protezione


Dotata di una striscia magnetica sul retro è un'ottima soluzione ogni qualvolta deve essere applicata su superfici metalliche. In presenza di acqua, grazie all'aletta di protezione, i documenti riposti al suo interno non vengono danneggiati.



Colore chiusura	A6 orizzontale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 156x111 est. 163x163	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-01-02-MS-RS	ST-02-02-MS-RS	ST-03-02-MS-RS	ST-05-02-MS-RS	ST-06-02-MS-RS	ST-07-02-MS-RS	ST-08-02-MS-RS	10 pz
Rosso	ST-01-01-MS-RS	ST-02-01-MS-RS	ST-03-01-MS-RS	ST-05-01-MS-RS	ST-06-01-MS-RS	ST-07-01-MS-RS	ST-08-01-MS-RS	10 pz
Arancione	ST-01-11-MS-RS	ST-02-11-MS-RS	ST-03-11-MS-RS	ST-05-11-MS-RS	ST-06-11-MS-RS	ST-07-11-MS-RS	ST-08-11-MS-RS	10 pz
Blu	ST-01-04-MS-RS	ST-02-04-MS-RS	ST-03-04-MS-RS	ST-05-04-MS-RS	ST-06-04-MS-RS	ST-07-04-MS-RS	ST-08-04-MS-RS	10 pz
Verde	ST-01-03-MS-RS	ST-02-03-MS-RS	ST-03-03-MS-RS	ST-05-03-MS-RS	ST-06-03-MS-RS	ST-07-03-MS-RS	ST-08-03-MS-RS	10 pz
Grigio	ST-01-05-MS-RS	ST-02-05-MS-RS	ST-03-05-MS-RS	ST-05-05-MS-RS	ST-06-05-MS-RS	ST-07-05-MS-RS	ST-08-05-MS-RS	10 pz
Bianco	ST-01-06-MS-RS	ST-02-06-MS-RS	ST-03-06-MS-RS	ST-05-06-MS-RS	ST-06-06-MS-RS	ST-07-06-MS-RS	ST-08-06-MS-RS	10 pz
Nero	ST-01-07-MS-RS	ST-02-07-MS-RS	ST-03-07-MS-RS	ST-05-07-MS-RS	ST-06-07-MS-RS	ST-07-07-MS-RS	ST-08-07-MS-RS	10 pz
Trasparente	ST-01-09-MS-RS	ST-02-09-MS-RS	ST-03-09-MS-RS	ST-05-09-MS-RS	ST-06-09-MS-RS	ST-07-09-MS-RS	ST-08-09-MS-RS	10 pz

Tasca porta documenti con 2 magneti al neodimio


Dotata di due potenti magneti al neodimio, è la soluzione ottimale ogni qualvolta deve essere appesa a superfici metalliche. Fissaggio stabile anche durante la movimentazione.



Colore chiusura	A7 orizzontale	A6 orizzontale	A6 verticale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 112x70 est. 115x112	int. 156x111 est. 163x163	int. 115x155 est. 120x200	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-00-02-ND	ST-01-02-ND	ST-10-02-ND	ST-02-02-ND	ST-03-02-ND	ST-05-02-ND	ST-06-02-ND	ST-07-02-ND	ST-08-02-ND	10 pz
Rosso	ST-00-01-ND	ST-01-01-ND	ST-10-01-ND	ST-02-01-ND	ST-03-01-ND	ST-05-01-ND	ST-06-01-ND	ST-07-01-ND	ST-08-01-ND	10 pz
Arancione	ST-00-11-ND	ST-01-11-ND	ST-10-11-ND	ST-02-11-ND	ST-03-11-ND	ST-05-11-ND	ST-06-11-ND	ST-07-11-ND	ST-08-11-ND	10 pz
Blu	ST-00-04-ND	ST-01-04-ND	ST-10-04-ND	ST-02-04-ND	ST-03-04-ND	ST-05-04-ND	ST-06-04-ND	ST-07-04-ND	ST-08-04-ND	10 pz
Verde	ST-00-03-ND	ST-01-03-ND	ST-10-03-ND	ST-02-03-ND	ST-03-03-ND	ST-05-03-ND	ST-06-03-ND	ST-07-03-ND	ST-08-03-ND	10 pz
Grigio	ST-00-05-ND	ST-01-05-ND	ST-10-05-ND	ST-02-05-ND	ST-03-05-ND	ST-05-05-ND	ST-06-05-ND	ST-07-05-ND	ST-08-05-ND	10 pz
Bianco	ST-00-06-ND	ST-01-06-ND	ST-10-06-ND	ST-02-06-ND	ST-03-06-ND	ST-05-06-ND	ST-06-06-ND	ST-07-06-ND	ST-08-06-ND	10 pz
Nero	ST-00-07-ND	ST-01-07-ND	ST-10-07-ND	ST-02-07-ND	ST-03-07-ND	ST-05-07-ND	ST-06-07-ND	ST-07-07-ND	ST-08-07-ND	10 pz
Trasparente	ST-00-09-ND	ST-01-09-ND	ST-10-09-ND	ST-02-09-ND	ST-03-09-ND	ST-05-09-ND	ST-06-09-ND	ST-07-09-ND	ST-08-09-ND	10 pz

Tasca porta documenti con 2 magneti al neodimio ed aletta di protezione

Dotata di due potenti magneti al neodimio, è la soluzione ottimale ogni qualvolta deve essere appesa a superfici metalliche. Fissaggio stabile anche durante la movimentazione. In presenza di acqua, grazie all'aletta di protezione, i documenti riposti al suo interno non vengono danneggiati.



Colore chiusura	A7 orizzontale	A6 orizzontale	A6 verticale	1/3 A4	A5 orizzontale	A4 orizzontale	A4 verticale	A3 orizzontale	A3 verticale	Conf.
Dimensione (mm)	int. 112x70 est. 115x112	int. 156x111 est. 163x163	int. 115x155 est. 120x200	int. 225x110 est. 235x163	int. 225x152 est. 230x200	int. 308x212 est. 315x263	int. 226x300 est. 230x348	int. 430x303 est. 436x366	int. 310x425 est. 315x483	
Giallo	ST-00-02-ND-RS	ST-01-02-ND-RS	ST-10-02-ND-RS	ST-02-02-ND-RS	ST-03-02-ND-RS	ST-05-02-ND-RS	ST-06-02-ND-RS	ST-07-02-ND-RS	ST-08-02-ND-RS	10 pz
Rosso	ST-00-01-ND-RS	ST-01-01-ND-RS	ST-10-01-ND-RS	ST-02-01-ND-RS	ST-03-01-ND-RS	ST-05-01-ND-RS	ST-06-01-ND-RS	ST-07-01-ND-RS	ST-08-01-ND-RS	10 pz
Arancione	ST-00-11-ND-RS	ST-01-11-ND-RS	ST-10-11-ND-RS	ST-02-11-ND-RS	ST-03-11-ND-RS	ST-05-11-ND-RS	ST-06-11-ND-RS	ST-07-11-ND-RS	ST-08-11-ND-RS	10 pz
Blu	ST-00-04-ND-RS	ST-01-04-ND-RS	ST-10-04-ND-RS	ST-02-04-ND-RS	ST-03-04-ND-RS	ST-05-04-ND-RS	ST-06-04-ND-RS	ST-07-04-ND-RS	ST-08-04-ND-RS	10 pz
Verde	ST-00-03-ND-RS	ST-01-03-ND-RS	ST-10-03-ND-RS	ST-02-03-ND-RS	ST-03-03-ND-RS	ST-05-03-ND-RS	ST-06-03-ND-RS	ST-07-03-ND-RS	ST-08-03-ND-RS	10 pz
Grigio	ST-00-05-ND-RS	ST-01-05-ND-RS	ST-10-05-ND-RS	ST-02-05-ND-RS	ST-03-05-ND-RS	ST-05-05-ND-RS	ST-06-05-ND-RS	ST-07-05-ND-RS	ST-08-05-ND-RS	10 pz
Bianco	ST-00-06-ND-RS	ST-01-06-ND-RS	ST-10-06-ND-RS	ST-02-06-ND-RS	ST-03-06-ND-RS	ST-05-06-ND-RS	ST-06-06-ND-RS	ST-07-06-ND-RS	ST-08-06-ND-RS	10 pz
Nero	ST-00-07-ND-RS	ST-01-07-ND-RS	ST-10-07-ND-RS	ST-02-07-ND-RS	ST-03-07-ND-RS	ST-05-07-ND-RS	ST-06-07-ND-RS	ST-07-07-ND-RS	ST-08-07-ND-RS	10 pz
Trasparente	ST-00-09-ND-RS	ST-01-09-ND-RS	ST-10-09-ND-RS	ST-02-09-ND-RS	ST-03-09-ND-RS	ST-05-09-ND-RS	ST-06-09-ND-RS	ST-07-09-ND-RS	ST-08-09-ND-RS	10 pz

8. Porta etichette

Porta etichette aperto superiormente



Ideale per identificare scaffalature, postazioni di lavoro. L'uso dei colori consente di richiamare in modo immediato le informazioni.



Colore	Standard	Striscia adesiva	Striscia magnetica	Standard	Striscia adesiva	Striscia magnetica	Standard	Striscia adesiva	Striscia magnetica	Conf.
Dimensione (mm)	int. 25x100 - est. 35x110			int. 38x100 - est. 50x110			int. 67x150 - est. 80x160			
Giallo	EH-01-02	EH-01-02-SK	EH-01-02-MS	EH-02-02	EH-02-02-SK	EH-02-02-MS	EH-03-02	EH-03-02-SK	EH-03-02-MS	10 pz
Rosso	EH-01-01	EH-01-01-SK	EH-01-01-MS	EH-02-01	EH-02-01-SK	EH-02-01-MS	EH-03-01	EH-03-01-SK	EH-03-01-MS	10 pz
Blu	EH-01-04	EH-01-04-SK	EH-01-04-MS	EH-02-04	EH-02-04-SK	EH-02-04-MS	EH-03-04	EH-03-04-SK	EH-03-04-MS	10 pz
Verde	EH-01-03	EH-01-03-SK	EH-01-03-MS	EH-02-03	EH-02-03-SK	EH-02-03-MS	EH-03-03	EH-03-03-SK	EH-03-03-MS	10 pz
Grigio	EH-01-05	EH-01-05-SK	EH-01-05-MS	EH-02-05	EH-02-05-SK	EH-02-05-MS	EH-03-05	EH-03-05-SK	EH-03-05-MS	10 pz
Bianco	EH-01-06	EH-01-06-SK	EH-01-06-MS	EH-02-06	EH-02-06-SK	EH-02-06-MS	EH-03-06	EH-03-06-SK	EH-03-06-MS	10 pz
Nero	EH-01-07	EH-01-07-SK	EH-01-07-MS	EH-02-07	EH-02-07-SK	EH-02-07-MS	EH-03-07	EH-03-07-SK	EH-03-07-MS	10 pz

Cartoncino per porta etichette


Fogli di cartoncino A4 preforati.



Codice	A4	A4	A4	Confezione
	Singola etichetta 25x100	Singola etichetta 38x100	Singola etichetta 67x150	
EP-EH-01	num. etichette 22			10 pz
EP-EH-02		num. etichette 14		10 pz
EP-EH-03			num. etichette 4	10 pz

Tasca porta etichetta con invito per inserimento facilitato del documento

In plastica trasparente con due strisce adesive.



Codice	A7 orizzontale	A6 orizzontale	A5 orizzontale	A4 orizzontale	Conf.
	105x75	150x105	210x150	300x210	
5903059	✓				50 pz
5903061		✓			50 pz
5903062			✓		50 pz
5903063				✓	50 pz

Profilo a C magnetico

Etichetta a C in gomma magnetica flessibile fornita completa di cartoncino bianco e PVC trasparente protettivo, antipolvere, sp. 1,2 mm. Costituisce il sistema più semplice e pratico per visualizzare e spostare in caso di necessità i codici relativi alle merci depositate sulle scaffalature o contenitori.



Altezza	Lunghezza (mm)			Confezione
	75	100	150	
10	CT1075	CT10100	CT10150	500 pz
15	CT1575	CT15100	CT15150	500 pz
20	CT2075	CT20100	CT20150	500 pz
25	CT2575	CT25100	CT25150	500 pz
30	CT3075	CT30100	CT30150	500 pz
40	CT4075	CT40100	CT40150	500 pz
50	CT5075	CT50100	CT50150	500 pz
60	CT6075	CT60100	CT60150	500 pz
70	CT7075	CT70100	CT70150	500 pz

Porta etichetta adesivo

Porta etichette trasparente con adesivo da 100 x 40 mm. È costituito da una parte fissa adesiva e da una basculante nella quale inserire l'etichetta. La parte fissa aderisce perfettamente alla sede scanalata dei profili EKS1 e EKS2. La tasca basculante ed il forte adesivo evitano la rottura o il distacco per urti accidentali.



Codice	Confezione
C840	50 pz

Porta etichetta scorrevole

Porta etichetta L=100 mm, h. 30/20 mm con fondo grigio. È costituito da una parte fissa che si inserisce nella scanalatura del profilo EPC818 e da una parte basculante nella quale inserire l'etichetta.



Codice	Confezione
180219	50 pz

Porta etichetta a chiocciola

Porta etichetta a chiocciola completa di:

- > Chiocciola a molla colore bianco (cod. 190219)
- > Clip adesiva bianca (cod. 200219)
- > Porta etichetta L=100 mm, h. 30 mm (cod. 210219)

Soluzione ideale per magazzini a gravità dotati di rulliere. Consente l'identificazione dei prodotti alimentati tramite contenitori, senza interferire con i supporti rulliera.



Codice	Confezione
220219	20 pz

9. Cornici

Cornici a scatto in alluminio


Cornici a scatto con sistema click-clack, per una facile sostituzione dell'inserto. Realizzate in profilo di alluminio 25 mm con angolo tondo, complete di protezione in PVC trasparente e fondo in materiale plastico. Possono essere utilizzate sia in orizzontale che in verticale. Su richiesta sono disponibili anche altri formati.



Codice	A4	A3	Confezione
100001	✓		1 pz
100002		✓	1 pz

Cornici


Cornici in plastica con apertura sul lato corto per inserimento di documenti. Ideali per identificare postazioni di lavoro, scaffalature, lavagne, zone di deposito. Possono essere utilizzate in combinazione con altri accessori, quali le tasche ad U in plastica trasparente e vari tipi di clips e supporti.



Colore	A6 vert./orizz.	A5 vert./orizz.	A4 vert./orizz.	A3 vert./orizz.	A2 vert./orizz.	A1 vert./orizz.	Conf.
Dimensione (mm)	105x148	210x148	297x210	420x297	594x420	841x594	
Giallo 	53.0006.2	53.0005.2	53.0004.2	53.0003.2	53.0002.2	53.0001.2	1 pz
Rosso 	53.0006.6	53.0005.6	53.0004.6	53.0003.6	53.0002.6	53.0001.6	1 pz
Arancione 	53.0006.5	53.0005.5	53.0004.5	53.0003.5	53.0002.5	53.0001.5	1 pz
Blu 	53.0006.1	53.0005.1	53.0004.1	53.0003.1	53.0002.1	53.0001.1	1 pz
Verde 	53.0006.4	53.0005.4	53.0004.4	53.0003.4	53.0002.4	53.0001.4	1 pz
Grigio 	53.0006.3	53.0005.3	53.0004.3	53.0003.3	53.0002.3	53.0001.3	1 pz
Bianco 	53.0006.8	53.0005.8	53.0004.8	53.0003.8	53.0002.8	53.0001.8	1 pz
Nero 	53.0006.7	53.0005.7	53.0004.7	53.0003.7	53.0002.7	53.0001.7	1 pz
Trasparente 	53.0006.11	53.0005.11	53.0004.11	53.0003.11	53.0002.27		1 pz

Tasca ad U

Tasca ad U di protezione in plastica trasparente.




Codice	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Confezione
26.0035.14	✓						1 pz
26.0035.34		✓					1 pz
26.0035.3			✓				1 pz
26.0035.8				✓			1 pz
26.0035.5					✓		1 pz
26.0035.11						✓	1 pz

Clip di chiusura

Clip di chiusura per bloccare la tasca ad U ed il documento al suo interno.

Codice	A1-A2	A3-A6	Conf.
53.0020.25	✓		1 pz
53.0019.26		✓	1 pz



Occhiello a 90°

Occhiello a 90° in plastica trasparente.

Codice	A1-A2	A3-A6	Conf.
53.0020.22	✓		1 pz
53.0019.23		✓	1 pz



Occhiello girevole

Occhiello girevole a 360° in plastica trasparente.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.11	✓		1 pz
53.0019.10		✓	1 pz

Gancio di sospensione

Supporto con gancio fisso in plastica trasparente.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.21	✓		1 pz
53.0019.22		✓	1 pz

Gancio di sospensione allungato (coppia)

Supporto con gancio allungato in plastica trasparente.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.4	✓		1 coppia
53.0019.5		✓	1 coppia

Clip di unione cornici

Ideale per unire più cornici tra loro. Può essere utilizzata su entrambi i lati della cornice. In plastica trasparente.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.19	✓		1 pz
53.0019.19		✓	1 pz

Gancio per ceste metalliche


Ideale per fissare la cornice alle ceste metalliche con filo max Ø 10 mm. In plastica trasparente.



Codice	Confezione
53.0019.59	1 coppia

Clip porta cornice A3-A6 per scatoloni

Clip per scatoloni, ceste o contenitori, in plastica trasparente, con apertura sino a 20 mm.



Codice	Confezione
53.0019.1	1 pz

Clip di fissaggio a parete con 1 foro per cornici A3-A6

Ideale per fissare le cornici alle pareti. Disponibile con un foro per vite M4 (non compresa nella fornitura) oppure con mousse adesiva.



Clip di fissaggio a parete con 2 fori

Ideale per fissare le cornici alle pareti. Disponibile con due fori per viti M4 (non comprese nella fornitura).



Codice	Fissaggio	Confezione
53.0019.6	con foro	1 pz
53.0019.7	con adesivo	1 pz

Codice	Formato	Confezione
53.0020.8	A1-A2	1 pz
53.0019.60	A3-A6	1 pz

Supporto magnetico rotondo con adattatore


Supporto magnetico ideale per fissare le cornice direttamente sulle superfici metalliche.



Codice	Formato	Confezione
53.0020.15	A1-A2	1 pz
53.0019.12	A3-A6	1 pz

Kit di fissaggio per supporti magnetici

Ideale per fissare i supporti magnetici usati in combinazione con le cornici al nostro profilo tubolare Easysae. Il kit comprende: 1 rondella Ø 30, 1 tassello di fissaggio ETFX1 e 1 vite M6x10.



Codice	Confezione
EAC997	2 pz

Supporto magnetico per fissaggio cornice a 90°

Pratico, estremamente robusto. Può essere utilizzato su qualsiasi superficie metallica.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.7	✓		1 pz
53.0019.8		✓	1 pz

Supporto magnetico per fissaggio cornice in parallelo

Pratico, estremamente robusto. Può essere utilizzato su qualsiasi superficie metallica.



Codice	A1-A2	A3-A6	Confezione
53.0020.10	✓		1 pz
53.0019.9		✓	1 pz

Supporto magnetico con staffa elastica

Supporto flessibile, resistente agli urti per formato cornici: A3-A6.



Codice	Confezione
53.0019.95	1 pz

Staffa magnetica

Dotata di potenti magneti, può essere fissata su qualsiasi superficie metallica .
Può essere fissata anche con due viti M5 (non comprese nella fornitura).

Codice	Confezione
53.0202.1	1 pz



Morsetto

Ideale per fissare le cornici su qualsiasi genere di appoggio, indipendentemente dal tipo di bordo (arrotondato, squadrato, etc.).
Apertura max: 3 cm.



Colore	Codice	Confezione
Blu	53.0390.1	1 pz
Giallo	53.0390.2	1 pz
Verde	53.0390.3	1 pz
Arancione	53.0390.4	1 pz
Rosso	53.0390.5	1 pz
Bianco	53.0390.6	1 pz
Nero	53.0390.8	1 pz
Trasparente	53.0390.7	1 pz



Pinza a doppio snodo e doppia pinza

Abbraccia bordi fino a 40 mm e può contenere spessori fino a 9 mm. La pinza superiore può ruotare di 360°. Colore nero.



Codice	Confezione
84680	10 pz

10. Piantane

Base piantana rettangolare

Base rettangolare in metallo per tubi diam. 12 mm.



Codice	Confezione
15354	5 pz

Base piantana tonda

Base tonda in metallo per tubi diam. 12 mm.



Codice	Confezione
15356	5 pz

Asta telescopica con attacco a T

Tubo in alluminio regolabile in altezza con attacco a T trasparente, da abbinarsi con le basi rotonde o rettangolari.
Cornice da ordinarsi separatamente.



Codice	Lunghezza tubo (mm)		Confezione
	580-1010	830-1510	
24556	✓		10 pz
24562		✓	10 pz

Piantana universale per pallet

Ideale per una gestione visiva del deposito dei pallet grazie alla cornice colorata in formato A3 compresa nella fornitura.
Estensibile fino a 2000 mm. Base regolabile in altezza. La cornice A3 va completata con la tasca protettiva trasparente da ordinarsi separatamente (cod. 26.0035.3).



Colore cornice A3		Codice	Confezione
Blu		53.0182.1	1 pz
Giallo		53.0182.2	1 pz
Grigio		53.0182.3	1 pz
Verde		53.0182.4	1 pz
Arancione		53.0182.5	1 pz
Rosso		53.0182.6	1 pz
Nero		53.0182.7	1 pz
Bianco		53.0182.8	1 pz
Trasparente		53.0182.9	1 pz

11. Kanban



Profilo base per colonna Kanban

In PVC nero , L= 1000 mm, larghezza 90 mm., sp, 13 mm.



Codice	Confezione
P3041	1 pz

Porta titolo per colonna Kanban

In PVC grigio da 88 x 50 mm. Può essere utilizzato superiormente oppure in posizioni intermedie. Scorre lungo le guide del profilo (etichetta adesiva P2491 non compresa nella fornitura).



Codice	Confezione
P3043	10 pz

Pannello terminale per colonna Kanban

In PVC grigio da 100 x 50 mm. Scorre lungo le guide del profilo.



Codice	Confezione
P3044	10 pz

Coppia di tappi per colonna Kanban


In PVC grigio, L = 92 mm. Si usano per chiudere sia superiormente che inferiormente la colonna Kanban.



Codice	Confezione
P3045	5 coppie

Placchetta Kanban

In PVC colorato, L = 88 mm, h. 12,5 mm. Si inserisce a pressione sul profilo base P3041.



Colore		Codice	Confezione
Giallo		P3042-4	10 pz
Rosso		P3042-3	10 pz
Verde		P3042-5	10 pz
Grigio		P3042-11	10 pz

Porta etichetta adesivo

In PVC trasparente, L = 75 mm, h. 45 mm per inserire i codici Kanban.



Codice	Confezione
P2491	50 pz

Cartellini Kanban


Disponibili sia in cartoncino che in PVC colorato, da 115 x 70 mm.



Colore		Codice in PVC	Codice in cartoncino	Confezione
Giallo		P3047-4	P3046-4	100 pz
Rosso		P3047-3	P3046-3	100 pz
Blu		P3047-2	P3046-2	100 pz
Verde		P3047-5	P3046-5	100 pz
Grigio		P3047-11	P3046-11	100 pz
Bianco		P3047	P3046	100 pz

Protezione per cartellino Kanban

Protezione trasparente per proteggere i cartellini Kanban.



Codice	Confezione
P3048	100 pz

Porta cartellino Kanban aperto lateralmente

È conforme alla norma VDA 4902. Adatto per contenitori KLT e lavagne magnetiche Kanban.



Colore		Nessuna	Striscia adesiva	Striscia magnetica	Confezione
Dimensione (mm)		est. 208x80 int. 200x67	est. 208x80 int. 200x67	est. 208x80 int. 200x67	
Giallo		KH-01-02	KH-01-02-SK	KH-01-02-MS	10 pz
Rosso		KH-01-01	KH-01-01-SK	KH-01-01-MS	10 pz
Blu		KH-01-04	KH-01-04-SK	KH-01-04-MS	10 pz
Verde		KH-01-03	KH-01-03-SK	KH-01-03-MS	10 pz
Bianco		KH-01-06	KH-01-06-SK	KH-01-06-MS	10 pz
Grigio		KH-01-05	KH-01-05-SK	KH-01-05-MS	10 pz
Nero		KH-01-07	KH-01-07-SK	KH-01-07-MS	10 pz


Porta cartellino Kanban aperto superiormente

È conforme alla norma VDA 4902. Adatto per contenitori KLT e lavagne magnetiche Kanban.



Colore		Nessuna	Striscia adesiva	Striscia magnetica	Confezione
Dimensione (mm)		est. 208x80 - int. 200x75	est. 208x80 - int. 200x75	est. 208x80 - int. 200x75	
Giallo		KH-02-02	KH-02-02-SK	KH-02-02-MS	10 pz
Rosso		KH-02-01	KH-02-01-SK	KH-02-01-MS	10 pz
Blu		KH-02-04	KH-02-04-SK	KH-02-04-MS	10 pz
Verde		KH-02-03	KH-02-03-SK	KH-02-03-MS	10 pz
Bianco		KH-02-06	KH-02-06-SK	KH-02-06-MS	10 pz
Grigio		KH-02-05	KH-02-05-SK	KH-02-05-MS	10 pz
Nero		KH-02-07	KH-02-07-SK	KH-02-07-MS	10 pz







Segnaletica orizzontale

Una gamma completa di prodotti di altissima qualità
– nastri, pittogrammi, cartelli, schermi protettivi e simboli adesivi a pavimento –
per delimitare o segnare aree e posizioni di stoccaggio e definire percorsi ben precisi
all'interno dell'azienda grazie a una segnaletica adesiva a pavimento chiara ed efficace.

12. Segnaletica orizzontale



Legenda pittogrammi

 per esterno	 idoneo per aree bagnate	 classe scivolamento R10	 barcode
 per interno	 per superfici lisce	 classe scivolamento R11	 TESTO su richiesta
 resistente alle basse temperature	 per superfici strutturate	 classe scivolamento R12	 merce a rotolo
 calpestabile	 per superfici altamente strutturate	 classe scivolamento R13	 sovrapposta
 idoneo per carrelli elevatori	 antiscivolo	 magnetico	 merce a fogli
 idoneo per muletti	 classe scivolamento R9	 scrivibile	

Consigli per la scelta e la posa della segnaletica orizzontale

Per tutti i prodotti presenti in questo catalogo si fa notare che sono tutti prodotti sottoposti a sollecitazioni e pertanto soggetti ad usura. Al momento della scelta si raccomanda di tenere presente dei punti a seguire, tenendo conto che non esiste un prodotto adesivo per la segnaletica orizzontale in grado di resistere al 100% al passaggio dei muletti.

Dove deve essere applicata la segnaletica? Ambiente interno o esterno

Che tipo di pavimentazione è presente? Per esempio cemento liscio, asfalto, lastricato in cemento

A quale sollecitazione è sottoposto il materiale? Muletti, carrelli elevatori, passaggio occasionale oppure frequente di pedoni

È possibile limitare i danni alla segnaletica dovuti a carichi elevati? Per esempio con segnaletica segmentata, oppure scegliendo delle aree con minor passaggio, senza limitare la funzione

Posa in ambienti esterni. Per pavimentazioni in asfalto, cemento o più in generale porose è necessario l'uso del Primer.

È richiesta una resistenza allo scivolamento? Coefficiente di scivolosità R9 - R13

Consigli per la posa. Pavimento asciutto, privo di grasso e polvere e altri tipi di sporcizia.

Temperatura raccomandata per la posa >12°C

Consigli sulla posa e l'uso dei colori

La segnaletica orizzontale comprende tutti quei prodotti – nastri a pavimento, simboli adesivi, pittogrammi – che vengono utilizzati per delimitare o segnare aree e posizioni di stoccaggio, definire percorsi ben precisi all'interno dell'azienda. Un uso uniforme dei colori ed il rispetto di determinate distanze consentono di aumentare la sicurezza e l'osservanza delle norme.

Le ragioni per cui le aziende sempre più spesso ricorrono all'uso della segnaletica orizzontale sono molteplici: ridurre i rischi di infortuni (si definiscono percorsi pedonali e corridoi per i mezzi di trasporto dedicati), ridurre i tempi di ricerca dei materiali, ed ancora ridurre le possibilità di errore.

Nell'ambito della segnaletica orizzontale si tende a distinguere tra segnaletica idonea a definire la viabilità all'interno dell'azienda e segnaletica per la delimitazione di aree e posizioni di stoccaggio.

Segnaletica orizzontale: corsie di passaggio

Si distingue fra percorsi in ambienti interni e/o esterni e corsie di passaggio principali e secondarie.


Come e quali distanze debbano essere rispettate, dipende dal tipo di approvvigionamento dei materiali e dei mezzi di trasporto utilizzati.

Tipologia di percorso	Colore	Larghezza della segnaletica (mm)	Tipologia di segnaletica
Corsie di passaggio principali/secondarie – ambiente INTERNO	Giallo	50/75/100	flessibile/permanente*
Corsie di passaggio principali/secondarie – ambiente ESTERNO	Bianco	100/120	flessibile/permanente*

* La tipologia di segnaletica può essere permanente se realizzata con vernici oppure flessibile se realizzata con nastri adesivi.

Caratteristiche	Vernici	Nastri
Elevata flessibilità: percorsi e aree si possono modificare		✓
Applicazioni speciali (nastri con guida ottica per AGV)		✓
I percorsi una volta tracciati non sono modificabili	✓	

Per determinare l'ampiezza delle corsie bisogna tenere conto ad esempio di quali mezzi di trasporto si dispone, quali tipi di materiali vengono movimentati, come sono i flussi di movimentazione.



Nella tabella che segue viene indicata quale larghezza del nastro si consiglia di utilizzare in base all'ampiezza della corsia:

Ampiezza corsia (m)		Larghezza del nastro (mm)	Passaggio muletti, carrelli elevatori	NESSUN passaggio muletti, carrelli elevatori
Da	A			
0	2,2	50	Sollecitazioni elevate	Sollecitazioni normali
2,2	3,8	75	Sollecitazioni elevate	Sollecitazioni normali
3,8	5	100	Sollecitazioni elevate	Sollecitazioni normali

A seconda del tipo di sollecitazione – elevata o normale – si utilizzano nastri più o meno resistenti, che garantiscono una proporzionata resistenza all'usura.

Per determinare l'ampiezza della corsia si può utilizzare la seguente formula:
Ampiezza corsia = (manovrabilità mezzo di trasporto + distanza di sicurezza)

Esempio:


Manovrabilità mezzo di trasporto = 2,7 m

Distanza di sicurezza = 0,5 m

Ampiezza corsia = 2,7 m + 0,5 m = 3,2 m




Segnaletica orizzontale: aree e posizioni di stoccaggio



Nell'immagine sopra sono raffigurate tre aree di stoccaggio dei materiali in lavorazione (blu) e due aree di stoccaggio dei prodotti finiti (verde). L'uso di nastri colorati consente di intensificare e rendere più immediata la comunicazione, permettendo in modo immediato e facilmente comprensibile da tutti gli operatori coinvolti, quali sono le attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.

I materiali in lavorazione vengono stoccati nell'area blu; terminato il processo ed ottenuto il prodotto finito, questo viene temporaneamente depositato nell'area verde.

I prodotti finiti non conformi vengono stoccati nell'area rossa.
 La delimitazione delle aree per colori ha il vantaggio di rendere immediatamente riconoscibili i processi di avanzamento della produzione.




Tra i connettori ed i pallet devono essere rispettate delle distanze minime, al fine di facilitare e garantire il cambio pallet.

Distanze consigliate:

La distanza X tra il connettore ed il pallet e la larghezza Y del connettore non deve essere maggiore di 105 mm.

Varianti	X	Y
A	75 mm	30 mm
B	50 mm	55 mm




Tra i pallet devono essere rispettate delle distanze minime, al fine di facilitare e garantire il cambio pallet.

Calcolo della distanza


$$\text{Distanza tra i pallet} = (Y + X) \times 2$$

Esempio:



$$\text{Distanza tra i pallet} = (75 \text{ mm} + 30 \text{ mm}) \times 2 = 135 \text{ mm}$$




Per identificare in modo preciso un'area, oltre ad utilizzare nastri adesivi e connettori colorati, si possono impiegare gli schermi protettivi a pavimento, al cui interno vengono inseriti dei fogli informativi che identificano in modo univoco il tipo di materiale o prodotto.




Gli schermi protettivi a pavimento sono disponibili in 4 formati e diversi colori, in versione sia aperta che chiusa, quest'ultimi consigliati per pavimenti che vengono puliti con acqua.



Segnaletica orizzontale: il significato dei colori



Corsie di passaggio, corsie di traffico e celle di lavoro



Attrezzature ed apparecchiature (postazioni di lavoro, carrelli, magazzini, etc.)



Area di stoccaggio prodotto finito



Area di stoccaggio materiale in lavorazione




Area di stoccaggio materiale grezzo



Materiali o prodotti finiti in attesa di ispezione/controllo



Materiale non conforme



Aree che devono essere lasciate libere per motivi di sicurezza/conformità



Aree che devono essere lasciate libere per motivi operativi
(non legati alla sicurezza/conformità)



Aree che possono esporre gli operatori a rischi fisici o di salute

Un nastro per ogni applicazione

Sulla base della seguente tabella è possibile individuare quale nastro è quello giusto per la vostra pavimentazione. I nastri indicati sono solo raccomandazioni: si consiglia sempre di testare i prodotti.

Pavimentazione		Livello di carico e finitura superficiale del nastro					
		Ambiente	Passaggio pedoni		Transito carrelli elevatori		Transito muletti
			Standard	Resistente allo scivolamento	Standard	Resistente allo scivolamento	Standard
Cemento liscio		Interno	SERIE G125 SERIE F125	SERIE F645	SERIE G125 SERIE F125	SERIE F845 SERIE F645	SERIE F611 SERIE F125
		Esterno		SERIE F845 SERIE F645		SERIE F845 SERIE F645	
EP-/PU-/MMA		Interno	SERIE F229 SERIE F125	SERIE F429	SERIE F229 SERIE F125	SERIE F429	SERIE F611 SERIE F125
		Esterno		SERIE F845 SERIE F645		SERIE F845 SERIE F645	
EP-/PU-/MMA-antiscivolo		Interno	SERIE F845 SERIE F645	SERIE F845 SERIE F645	SERIE F845 SERIE F645	SERIE F845 SERIE F645	
		Esterno		SERIE F845 SERIE F645		SERIE F845 SERIE F645	
Piastrelle		Interno	SERIE F124 SERIE F224	SERIE F429	SERIE F125 SERIE F224	SERIE F429	
		Esterno					
Lastricato di cemento		Interno	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645
		Esterno		SERIE F845 SERIE F645		SERIE F845 SERIE F645	
Asfalto		Interno	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645	SERIE F846 SERIE F645
		Esterno		SERIE F846 SERIE F645		SERIE F846 SERIE F645	



Adatto per ambienti interni

Materiale: metallo

Spessore: 0,7 mm

Finitura: brillante

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 1,5 m oppure 6 m




Serie F611 Nastro transitabile ultra resistente

- > Ultra resistente
- > Elevata resistenza anche in presenza di carichi continuativi
- > Finitura resistente allo sporco
- > Adatto solo per superfici interne, lisce

Colore	75 mm x 1,5 m	75 mm x 6 m	100 mm x 1,5 m	100 mm x 6 m	Confezione
Giallo	F611.04.075	F611.04.075-6	F611.04.100	F611.04.100-6	1 pz
Rosso	F611.01.075	F611.01.075-6			1 pz
Blu	F611.10.075	F611.10.075-6			1 pz
Verde	F611.02.075	F611.02.075-6			1 pz
Grigio	F611.06.075	F611.06.075-6			1 pz
Bianco	F611.08.075	F611.08.075-6	F611.08.100	F611.08.100-6	1 pz
Nero	F611.07.075	F611.07.075-6			1 pz





Serie G125 Nastro extra resistente

- > I bordi smussati evitano che si danneggi il nastro
- > Finitura resistente allo sporco
- > Elevata resistenza anche in presenza di carichi continuativi
- > Adatto solo per superfici interne, lisce

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 1,1 mm

Finitura: opaca

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 10 m oppure 25 m

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m	Conf.
Giallo	G125.04.050	G125.04.050-10	G125.04.075	G125.04.075-10	G125.04.100	G125.04.100-10	1 pz
Rosso	G125.01.050	G125.01.050-10	G125.01.075	G125.01.075-10	G125.01.100	G125.01.100-10	1 pz
Arancione	G125.12.050	G125.12.050-10	G125.12.075	G125.12.075-10	G125.12.100	G125.12.100-10	1 pz
Blu	G125.10.050	G125.10.050-10	G125.10.075	G125.10.075-10	G125.10.100	G125.10.100-10	1 pz
Verde	G125.02.050	G125.02.050-10	G125.02.075	G125.02.075-10	G125.02.100	G125.02.100-10	1 pz
Bianco	G125.08.050	G125.08.050-10	G125.08.075	G125.08.075-10	G125.08.100	G125.08.100-10	1 pz
Nero	G125.07.050	G125.07.050-10	G125.07.075	G125.07.075-10	G125.07.100	G125.07.100-10	1 pz
Giallo/Nero	G125.17.050-25L	G125.17.050-10L	G125.17.075-25L	G125.17.075-10L	G125.17.100-25L	G125.17.100-10L	1 pz
Rosso/Bianco	G125.18.050-25L	G125.18.050-10L	G125.18.075-25L	G125.18.075-10L	G125.18.100-25L	G125.18.100-10L	1 pz


Consigli per la posa: oltre i 10 m di nastro si consiglia di realizzare delle fughe di 5 mm



Testo	L	50 mm	75 mm	Conf.
ESD	5 m	G125.84.B50-5	G125.84.B75-5	1 pz

Testo	L	50 mm	75 mm	Conf.
Carrello	5 m	G125.78.B50-5	G125.78.B75-5	1 pz

Testo	L	50 mm	75 mm	Conf.
SU richiesta	5 m	G125.99.B50-5	G125.99.B75-5	1 pz



Serie F845 Nastro rifrangente antiscivolo

- > Rifrangente e antiscivolo (coefficiente di scivolosità R11)
- > Applicabile anche all'esterno
- > Estremamente resistente all'usura, adesivo forte
- > Adatto per superfici irregolari e ruvide

Adatto per ambienti interni ed esterni

Materiale: PU

Spessore: 1,6 mm

Finitura: riflettente

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 12,5 m oppure 25 m

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m	Conf.
Giallo	F845.04.050	F845.04.050-12	F845.04.075	F845.04.075-12	F845.04.100	F845.04.100-12	1 pz
Rosso	F845.01.050	F845.01.050-12	F845.01.075	F845.01.075-12	F845.01.100	F845.01.100-12	1 pz
Blu	F845.10.050	F845.10.050-12	F845.10.075	F845.10.075-12	F845.10.100	F845.10.100-12	1 pz
Verde	F845.02.050	F845.02.050-12	F845.02.075	F845.02.075-12	F845.02.100	F845.02.100-12	1 pz
Bianco	F845.08.050	F845.08.050-12	F845.08.075	F845.08.075-12	F845.08.100	F845.08.100-12	1 pz
Nero	F845.07.050	F845.07.050-12	F845.07.075	F845.07.075-12	F845.07.100	F845.07.100-12	1 pz

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F846 Nastro resistente liscio

- > Simile alla Serie F845, tuttavia con finitura lucida
- > Adatto per superfici irregolari e ruvide

- > Estremamente resistente all'usura, adesivo forte

Adatto per ambienti interni

Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente

Materiale: PU

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Spessore: 1,2 mm

Lunghezza rotolo: 12,5 m oppure 25 m

Finitura: lucida

Colore	50 mm x 25 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 25 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 25 m	100 mm x 12,5 m	Conf.
Giallo	F846.04.050	F846.04.050-12	F846.04.075	F846.04.075-12	F846.04.100	F846.04.100-12	1 pz
Rosso	F846.01.050	F846.01.050-12	F846.01.075	F846.01.075-12	F846.01.100	F846.01.100-12	1 pz
Blu	F846.10.050	F846.10.050-12	F846.10.075	F846.10.075-12	F846.10.100	F846.10.100-12	1 pz
Verde	F846.02.050	F846.02.050-12	F846.02.075	F846.02.075-12	F846.02.100	F846.02.100-12	1 pz
Bianco	F846.08.050	F846.08.050-12	F846.08.075	F846.08.075-12	F846.08.100	F846.08.100-12	1 pz

! Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F847 Nastro tattile per non vedenti

- > Nastro tattile e ottico
- > Aiuta le persone non vedenti o ipovedenti ad orientarsi
- > Adatto per superfici irregolari e ruvide

- > Antiscivolo. Può essere applicato anche all'esterno
- > Estremamente resistente all'usura, adesivo forte

Adatto per ambienti interni ed esterni

Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente

Materiale: PU

Larghezza: 30 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Spessore: 2,6 mm

Lunghezza rotolo: 12,5 m

Finitura: riflettente opaca

Colore	30 mm x 12,5 m	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m	Conf.
Giallo	F847.04.030-12	F847.04.050-12	F847.04.075-12	F847.04.100-12	1 pz
Bianco	F847.08.030-12	F847.08.050-12	F847.08.075-12	F847.08.100-12	1 pz

! Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F645 Nastro antiscivolo sagomabile

- > Si adatta perfettamente alla superficie
- > Coefficiente di scivolosità R11
- > Ideale per superfici irregolari

Adatto per ambienti interni ed esterni

Materiale: alluminio morbido rivestito

Spessore: 0,6 mm

Finitura: leggermente brillante

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 12,5 m

Colore	50 mm x 12,5 m	75 mm x 12,5 m	100 mm x 12,5 m	Conf.
Giallo	F645.04.050-12	F645.04.075-12	F645.04.100-12	1 pz
Bianco	F645.08.050-12	F645.08.075-12	F645.08.100-12	1 pz

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F160 Nastro standard

- > Veloce da applicare
- > Facile da rimuovere
- > Ideale per la segnaletica provvisoria

- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 0,16 mm

Finitura: opaca

Collante: adesivo a base di caucciù

Larghezza: 50 mm, 75 mm

Lunghezza rotolo: 33 m

Colore	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	Conf.
Giallo	F160.04.050	F160.04.075	1 pz
Rosso	F160.01.050	F160.01.075	1 pz
Arancione	F160.12.050	F160.12.075	1 pz
Blu	F160.10.050	F160.10.075	1 pz
Verde	F160.02.050	F160.02.075	1 pz
Bianco	F160.08.050	F160.08.075	1 pz
Nero	F160.07.050	F160.07.075	1 pz
Giallo/Nero	F160.17.050	F160.17.075	1 pz
Rosso/Bianco	F160.18.050	F160.18.075	1 pz

Serie F164 Nastro standard plus

- > Simile alla Serie F160 ma con rivestimento in laminato protettivo

Colore	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	Conf.
Nero	F164.07.050	F164.07.075	1 pz
Giallo/Nero	F164.17.050	F164.17.075	1 pz
Rosso/Bianco	F164.18.050	F164.18.075	1 pz



Serie F125 Nastro universale

- > Ampia gamma di colori
- > Resistente all'usura

- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 0,5 mm

Finitura: opaca

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 10 m oppure 25 m

Colore		50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	100 mm x 25 m	100 mm x 10 m	Conf.
Giallo		F125.04.050	F125.04.050-10	F125.04.075	F125.04.075-10	F125.04.100	F125.04.100-10	1 pz
Rosso		F125.01.050	F125.01.050-10	F125.01.075	F125.01.075-10	F125.01.100	F125.01.100-10	1 pz
Blu chiaro		F125.03.050	F125.03.050-10	F125.03.075	F125.03.075-10	F125.03.100	F125.03.100-10	1 pz
Blu		F125.10.050	F125.10.050-10	F125.10.075	F125.10.075-10	F125.10.100	F125.10.100-10	1 pz
Verde chiaro		F125.15.050	F125.15.050-10	F125.15.075	F125.15.075-10	F125.15.100	F125.15.100-10	1 pz
Verde		F125.02.050	F125.02.050-10	F125.02.075	F125.02.075-10	F125.02.100	F125.02.100-10	1 pz
Arancione		F125.12.050	F125.12.050-10	F125.12.075	F125.12.075-10	F125.12.100	F125.12.100-10	1 pz
Fucsia		F125.25.050	F125.25.050-10	F125.25.075	F125.25.075-10	F125.25.100	F125.25.100-10	1 pz
Viola		F125.26.050	F125.26.050-10	F125.26.075	F125.26.075-10	F125.26.100	F125.26.100-10	1 pz
Bianco		F125.08.050	F125.08.050-10	F125.08.075	F125.08.075-10	F125.08.100	F125.08.100-10	1 pz
Grigio chiaro		F125.06.050	F125.06.050-10	F125.06.075	F125.06.075-10	F125.06.100	F125.06.100-10	1 pz
Grigio scuro		F125.11.050	F125.11.050-10	F125.11.075	F125.11.075-10	F125.11.100	F125.11.100-10	1 pz
Nero		F125.07.050	F125.07.050-10	F125.07.075	F125.07.075-10	F125.07.100	F125.07.100-10	1 pz
Giallo/Nero		F125.17.050	F125.17.050-10	F125.17.075	F125.17.075-10	F125.17.100	F125.17.100-10	1 pz
Rosso/Bianco		F125.18.050	F125.18.050-10	F125.18.075	F125.18.075-10	F125.18.100	F125.18.100-10	1 pz
Blu/Bianco			F125.21.050-10		F125.21.075-10		F125.21.100-10	1 pz
Verde/Bianco			F125.19.050-10		F125.19.075-10		F125.19.100-10	1 pz
Nero/Bianco			F125.20.050-10		F125.20.075-10		F125.20.100-10	1 pz



Nastro stampato universale

- > Personalizzabile: testi e simboli possono essere combinati a piacere
- > Fornito in rotolo o striscia
- > Coefficiente di scivolosità R11 a seconda della variante
- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.59/037.B50-06	F125.59/037.B75-06	1 pz
5 m	F125.59/037.B50-5	F125.59/037.B75-5	1 pz
60 cm	F415.59/037.B50-06 antiscivolo	F415.59/037.B75-06 antiscivolo	1 pz



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.84.B50-06	F125.84.B75-06	1 pz
5 m	F125.84.B50-5	F125.84.B75-5	1 pz
60 cm	F415.84.B50-06 antiscivolo	F415.84.B75-06 antiscivolo	1 pz



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.78.B50-06	F125.78.B75-06	1 pz
5 m	F125.78.B50-5	F125.78.B75-5	1 pz
60 cm	F415.78.B50-06 antiscivolo	F415.78.B75-06 antiscivolo	1 pz



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.60.B50-06	F125.60.B75-06	1 pz
5 m	F125.60.B50-5	F125.60.B75-5	1 pz
60 cm	F415.60.B50-06 antiscivolo	F415.60.B75-06 antiscivolo	1 pz



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.85.B50-06	F125.85.B75-06	1 pz
5 m	F125.85.B50-5	F125.85.B75-5	1 pz
60 cm	F415.85.B50-06 antiscivolo	F415.85.B75-06 antiscivolo	1 pz



L	50 mm	75 mm	Conf.
60 cm	F125.49/1B50-06	F125.49/1B75-06	1 pz
5 m	F125.49/1B50-5	F125.49/1B75-5	1 pz
60 cm	F415.49/1B50-06 antiscivolo	F415.49/1B75-06 antiscivolo	1 pz



Serie F229 Nastro resistente allo sporco

- > Adatto per il settore alimentare e camere bianche
- > Extra sottile ed antistrappo

- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Adatto per ambienti interni

Materiale: poliestere

Spessore: 0,2 mm

Finitura: lucida

Collante: adesivo acrilico permanente oppure che non lascia residui

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 15 m

Colore	Adesivo permanente			Adesivo che non lascia residui			Conf.	
	Dimensione	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m	100 mm x 15 m	50 mm x 15 m	75 mm x 15 m		100 mm x 15 m
Giallo		F229.04.050-15	F229.04.075-15	F229.04.100-15	F229.1.04.050-15	F229.1.04.075-15	F229.1.04.100-15	1 pz
Rosso		F229.01.050-15	F229.01.075-15	F229.01.100-15	F229.1.01.050-15	F229.1.01.075-15	F229.1.01.100-15	1 pz
Blu		F229.10.050-15	F229.10.075-15	F229.10.100-15	F229.1.10.050-15	F229.1.10.075-15	F229.1.10.100-15	1 pz
Verde		F229.02.050-15	F229.02.075-15	F229.02.100-15	F229.1.02.050-15	F229.1.02.075-15	F229.1.02.100-15	1 pz
Arancione		F229.12.050-15	F229.12.075-15	F229.12.100-15	F229.1.12.050-15	F229.1.12.075-15	F229.1.12.100-15	1 pz
Bianco		F229.08.050-15	F229.08.075-15	F229.08.100-15	F229.1.08.050-15	F229.1.08.075-15	F229.1.08.100-15	1 pz
Nero		F229.07.050-15	F229.07.075-15	F229.07.100-15	F229.1.07.050-15	F229.1.07.075-15	F229.1.07.100-15	1 pz
Giallo/Nero		F229.17.050-15	F229.17.075-15	F229.17.100-15	F229.1.17.050-15	F229.1.17.075-15	F229.1.17.100-15	1 pz
Rosso/Bianco		F229.18.050-15	F229.18.075-15	F229.18.100-15	F229.1.18.050-15	F229.1.18.075-15	F229.1.18.100-15	1 pz
Nero/Bianco		F229.20.050-15	F229.20.075-15	F229.20.100-15	F229.1.20.050-15	F229.1.20.075-15	F229.1.20.100-15	1 pz
Fosforescente sp. 0,6 mm L= 10 m		F127.29.050-10	F127.29.075-10	F127.29.100-10				1 pz



Serie F429 Nastro con superficie antiscivolo

- > Adatto per il settore alimentare e camere bianche
- > Coefficiente di scivolosità R10

- > Facile da pulire, extra sottile, antistrappo
- > Ampia gamma di colori
- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Adatto per ambienti interni

Materiale: PET

Spessore: 0,3 mm

Finitura: lucida

Coefficiente di scivolosità: R10

Collante: adesivo acrilico permanente oppure che non lascia residui

Larghezza: 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 10 m

Colore	Adesivo permanente			Adesivo che non lascia residui			Conf.	
	Dimensione	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m	100 mm x 10 m	50 mm x 10 m	75 mm x 10 m		100 mm x 10 m
Giallo		F429.04.050-10	F429.04.075-10	F429.04.100-10	F429.1.04.050-10	F429.1.04.075-10	F429.1.04.100-10	1 pz
Rosso		F429.01.050-10	F429.01.075-10	F429.01.100-10	F429.1.01.050-10	F429.1.01.075-10	F429.1.01.100-10	1 pz
Blu		F429.10.050-10	F429.10.075-10	F429.10.100-10	F429.1.10.050-10	F429.1.10.075-10	F429.1.10.100-10	1 pz
Verde		F429.02.050-10	F429.02.075-10	F429.02.100-10	F429.1.02.050-10	F429.1.02.075-10	F429.1.02.100-10	1 pz
Arancione		F429.12.050-10	F429.12.075-10	F429.12.100-10	F429.1.12.050-10	F429.1.12.075-10	F429.1.12.100-10	1 pz
Bianco		F429.08.050-10	F429.08.075-10	F429.08.100-10	F429.1.08.050-10	F429.1.08.075-10	F429.1.08.100-10	1 pz
Nero		F429.07.050-10	F429.07.075-10	F429.07.100-10	F429.1.07.050-10	F429.1.07.075-10	F429.1.07.100-10	1 pz
Giallo/Nero		F429.17.050-10	F429.17.075-10	F429.17.100-10	F429.1.17.050-10	F429.1.17.075-10	F429.1.17.100-10	1 pz
Rosso/Bianco		F429.18.050-10	F429.18.075-10	F429.18.100-10	F429.1.18.050-10	F429.1.18.075-10	F429.1.18.100-10	1 pz
Nero/Bianco		F429.20.050-10	F429.20.075-10	F429.20.100-10	F429.1.20.050-10	F429.1.20.075-10	F429.1.20.100-10	1 pz
Fosforescente Spess. 0,6 mm		F429.29.050-10	F429.29.075-10	F429.29.100-10	—	—	—	1 pz



Serie ESD400 Nastro ESD

- > Con funzione ESD su entrambi i lati
- > Conforme alla direttiva RoHS
- > Elevata resistenza all'usura

Adatto per ambienti interni


Materiale: PET Vinile rivestito

Spessore: 0,142 mm

Larghezza: 50 mm, 75 mm

Lunghezza rotolo: 33 m

Struttura nastro



Colore	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m	Conf.
Giallo	ESD400-04-50-33	ESD400-04-75-33	1 pz
Rosso	ESD400-01-50-33	ESD400-01-75-33	1 pz
Blu	ESD400-10-50-33	ESD400-10-75-33	1 pz
Verde	ESD400-02-50-33	ESD400-02-75-33	1 pz
Bianco	ESD400-08-50-33	ESD400-08-75-33	1 pz
Nero	ESD400-07-50-33	ESD400-07-75-33	1 pz
Giallo/Nero	ESD400-17-50-33	ESD400-17-75-33	1 pz
Rosso/Bianco	ESD400-18-50-33	ESD400-18-75-33	1 pz



Serie F562 Nastro telato opaco

- > Ideale per unire, fissare, riparare, sigillare
- > Ampia gamma di colori
- > Disponibile anche nelle tonalità neon
- > Opaco, antistrappo, scrivibile
- > Quando rimosso non lascia residui

Adatto per ambienti interni

Materiale: PE- tessuto rivestito

Spessore: 0,29 mm

Finitura: opaca

Collante: caucciù naturale

Larghezza: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 50 m

Colore	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	Conf.
Giallo	F562.04.025	F562.04.038	F562.04.050	F562.04.075	F562.04.100	1 pz
Rosso	F562.01.025	F562.01.038	F562.01.050	F562.01.075	F562.01.100	1 pz
Verde	F562.02.025	F562.02.038	F562.02.050	F562.02.075	F562.02.100	1 pz
Blu	F562.10.025	F562.10.038	F562.10.050	F562.10.075	F562.10.100	1 pz
Marrone	F562.05.025	F562.05.038	F562.05.050	F562.05.075	F562.05.100	1 pz
Nero	F562.07.025	F562.07.038	F562.07.050	F562.07.075	F562.07.100	1 pz
Bianco	F562.08.025	F562.08.038	F562.08.050	F562.08.075	F562.08.100	1 pz
Grigio	F562.06.025	F562.06.038	F562.06.050	F562.06.075	F562.06.100	1 pz

Colore	25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	Conf.
Giallo neon	F562.31.025	F562.31.038	F562.31.050	F562.31.075	F562.31.100	1 pz
Verde neon	F562.30.025	F562.30.038	F562.30.050	F562.30.075	F562.30.100	1 pz
Arancione neon	F562.32.025	F562.32.038	F562.32.050	F562.32.075	F562.32.100	1 pz
Fucsia neon	F562.33.025	F562.33.038	F562.33.050	F562.33.075	F562.33.100	1 pz



Serie F561 Nastro telato lucido

- > Ideale per unire, fissare, riparare, sigillare
- > Ampia gamma di colori
- > Ideale per la segnalazione di aree pericolose
- > Brillante, antistrappo, scrivibile
- > Quando rimosso non lascia residui

Adatto per ambienti interni

Materiale: PE- tessuto rivestito

Spessore: 0,29 mm

Finitura : brillante

Collante: caucciù naturale

Larghezza: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 50 m



Colore			25 mm x 50 m	38 mm x 50 m	50 mm x 50 m	75 mm x 50 m	100 mm x 50 m	Conf.
Giallo/Nero		SX	F561.17.025-SX	F561.17.038-SX	F561.17.050-SX	F561.17.075-SX	F561.17.100-SX	1 pz
Giallo/Nero		DX	F561.17.025-DX	F561.17.038-DX	F561.17.050-DX	F561.17.075-DX	F561.17.100-DX	1 pz
Giallo			F561.04.025	F561.04.038	F561.04.050	F561.04.075	F561.04.100	1 pz
Nero			F561.07.025	F561.07.038	F561.07.050	F561.07.075	F561.07.100	1 pz
Bianco			F561.08.025	F561.08.038	F561.08.050	F561.08.075	F561.08.100	1 pz
Rosso			F561.01.025	F561.01.038	F561.01.050	F561.01.075	F561.01.100	1 pz
Arancione			F561.12.025	F561.12.038	F561.12.050	F561.12.075	F561.12.100	1 pz
Verde chiaro			F561.15.025	F561.15.038	F561.15.050	F561.15.075	F561.15.100	1 pz
Verde			F561.02.025	F561.02.038	F561.02.050	F561.02.075	F561.02.100	1 pz
Blu chiaro			F561.03.025	F561.03.038	F561.03.050	F561.03.075	F561.03.100	1 pz
Blu			F561.10.025	F561.10.038	F561.10.050	F561.10.075	F561.10.100	1 pz
Marrone			F561.05.025	F561.05.038	F561.05.050	F561.05.075	F561.05.100	1 pz
Argento			F561.13.025	F561.13.038	F561.13.050	F561.13.075	F561.13.100	1 pz



Serie F411 Nastro antiscivolo standard

- > Ampia gamma di colori
- > Coefficiente di scivolosità R13
- > Per sollecitazione medio alta
- > Idoneo per ambienti interni o esterni protetti

Adatto per ambienti interni o esterni protetti

Materiale: granulato minerale miscelato con resina

Spessore: 0,8 - 1 mm

Finitura: ruvida

Coefficiente di scivolosità: R13

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 6 m oppure 18 m

Colore	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m	Conf.
Giallo	F411.04.1025	F411.04.0025	F411.04.1050	F411.04.0050	F411.04.1075	F411.04.0075	F411.04.1100	F411.04.0100	1 pz
Giallo pubblico	F411.47.1025	F411.47.0025	F411.47.1050	F411.47.0050	F411.47.1075	F411.47.0075	F411.47.1100	F411.47.0100	1 pz
Nero	F411.07.1025	F411.07.0025	F411.07.1050	F411.07.0050	F411.07.1075	F411.07.0075	F411.07.1100	F411.07.0100	1 pz
Bianco	F411.08.1025	F411.08.0025	F411.08.1050	F411.08.0050	F411.08.1075	F411.08.0075	F411.08.1100	F411.08.0100	1 pz
Blu	F411.10.1025	F411.10.0025	F411.10.1050	F411.10.0050	F411.10.1075	F411.10.0075	F411.10.1100	F411.10.0100	1 pz
Blu chiaro	F411.03.1025	F411.03.0025	F411.03.1050	F411.03.0050	F411.03.1075	F411.03.0075	F411.03.1100	F411.03.0100	1 pz
Verde	F411.02.1025	F411.02.0025	F411.02.1050	F411.02.0050	F411.02.1075	F411.02.0075	F411.02.1100	F411.02.0100	1 pz
Marrone	F411.05.1025	F411.05.0025	F411.05.1050	F411.05.0050	F411.05.1075	F411.05.0075	F411.05.1100	F411.05.0100	1 pz
Rosso	F411.01.1025	F411.01.0025	F411.01.1050	F411.01.0050	F411.01.1075	F411.01.0075	F411.01.1100	F411.01.0100	1 pz
Arancione neon	F411.12.1025	F411.12.0025	F411.12.1050	F411.12.0050	F411.12.1075	F411.12.0075	F411.12.1100	F411.12.0100	1 pz
Trasparente	F411.09.1025	F411.09.0025	F411.09.1050	F411.09.0050	F411.09.1075	F411.09.0075	F411.09.1100	F411.09.0100	1 pz
Fluorescente	F416.04.1025	F416.04.0025	F416.04.1050	F416.04.0050	F416.04.1075	F416.04.0075	F416.04.1100	F416.04.0100	1 pz
Grigio	F411.06.1025	F411.06.0025	F411.06.1050	F411.06.0050	F411.06.1075	F411.06.0075	F411.06.1100	F411.06.0100	1 pz
Giallo/Nero	F411.17.1025	F411.17.0025	F411.17.1050	F411.17.0050	F411.17.1075	F411.17.0075	F411.17.1100	F411.17.0100	1 pz
Rosso/Bianco	F411.18.1025	F411.18.0025	F411.18.1050	F411.18.0050	F411.18.1075	F411.18.0075	F411.18.1100	F411.18.0100	1 pz

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F412 Nastro antiscivolo extra ruvido

- > Coefficiente di scivolosità R13
- > Ideale per calpestio intenso
- > Idoneo per ambienti interni o esterni protetti

Adatto per ambienti interni o esterni protetti

Materiale: granulato minerale miscelato con resina

Spessore: 1,4 - 1,6 mm

Finitura: extra ruvida

Coefficiente di scivolosità: R13

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Lunghezza rotolo: 6 m oppure 18 m

Colore	25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	75 mm x 6 m	75 mm x 18 m	100 mm x 6 m	100 mm x 18 m	Conf.
Giallo	F412.04.1025	F412.04.0025	F412.04.1050	F412.04.0050	F412.04.1075	F412.04.0075	F412.04.1100	F412.04.0100	1 pz
Nero	F412.07.1025	F412.07.0025	F412.07.1050	F412.07.0050	F412.07.1075	F412.07.0075	F412.07.1100	F412.07.0100	1 pz

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F414 Nastro antiscivolo sagomabile

- > Coefficiente di scivolosità R13
- > Ideale per superfici irregolari
- > Si adatta alla forma della superficie
- > Idoneo per ambienti interni o esterni protetti

Adatto per ambienti interni o esterni protetti

Materiale: granulato minerale miscelato con resina

Spessore: 1,4 - 1,6 mm

Finitura : ruvida

Coefficiente di scivolosità: R13

Collante: adesivo acrilico permanente


Larghezza: 25 mm, 50 mm

Lunghezza rotolo: 6 m oppure 18 m



Colore		25 mm x 6 m	25 mm x 18 m	50 mm x 6 m	50 mm x 18 m	Conf.
Giallo		F414.04.1025	F414.04.0025	F414.04.1050	F414.04.0050	1 pz
Giallo/Nero		F414.17.1025	F414.17.0025	F414.17.1050	F414.17.0050	1 pz
Nero		F414.07.1025	F414.07.0025	F414.07.1050	F414.07.0050	1 pz

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Serie F127 / F415 Segnaletica luminescente fosforescente

- > Autoadesiva da applicarsi al pavimento oppure a parete
- > Eccellente luminanza 200/25 mcd/m² (10min/60min) classe C
- > Non richiede corrente, manutenzione, affidabile

PVC

Adatto per ambienti interni

Spessore: 0,6 mm

Finitura: lucida

Collante: adesivo acrilico permanente

PVC antiscivolo

Adatto per ambienti interni

Spessore: 1,0 mm

Finitura: opaca

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo acrilico permanente

Luminescenza		
Classe	Dopo 10 minuti	Dopo 60 minuti
A	23 mcd/m ²	3 mcd/m ²
B	50 mcd/m ²	7 mcd/m ²
C	140 mcd/m ²	20 mcd/m ²
D	260 mcd/m ²	35 mcd/m ²

mcd = Millicandela



Nastro fosforescente

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.29.025	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.29.050	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.29.075	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.29.025	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.29.050	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.29.075	1 pz



Nastro con uscita di emergenza - sinistra

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.3-SX.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.3-SX.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.3-SX.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.3-SX.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.3-SX.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.3-SX.B75	1 pz



Nastro con uscita di emergenza - destra

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.3-DX.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.3-DX.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.3-DX.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	5415.3-DX.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.3-DX.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.3-DX.B75	1 pz



Nastro con frecce di direzione - verde

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.1-02.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.1-02.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.1-02.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.1-02.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.1-02.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.1-02.B75	1 pz



Nastro segnaletico - verde

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.19.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.19.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.19.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.1-19.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.1-19.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.1-19.B75	1 pz



Nastro con indicazione di direzione - verde

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.2-02.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.2-02.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.2-02.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.2-02.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.2-02.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.2-02.B75	1 pz



Nastro con frecce di direzione - nero

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.1-07.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.1-07.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.1-07.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.1-07.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.1-07.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.1-07.B75	1 pz



Nastro segnaletico - nero

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.17.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.17.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.17.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.1-17.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.1-17.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.1-17.B75	1 pz



Nastro con indicazione di direzione - nero

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	25 mm x 10 m	F127.2-07.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F127.2-07.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F127.2-07.B75	1 pz
PVC - R11 antiscivolo	25 mm x 10 m	F415.2-07.B25	1 pz
	50 mm x 10 m	F415.2-07.B50	1 pz
	75 mm x 10 m	F415.2-07.B75	1 pz



Simboli segnaletici scale

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	37 mm x 160 mm	F127.Wi11.37	5 pz
PVC liscio	47 mm x 160 mm	F127.Wi11.47	5 pz
PVC - R11 antiscivolo	37 mm x 160 mm	F415.Wi11.37	5 pz
	47 mm x 160 mm	F415.Wi11.47	5 pz



Cerchi

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	50 mm	F127.L72-50	10 pz
PVC liscio	75 mm	F127.L72-75	10 pz
PVC - R11 antiscivolo	50 mm	F415.L72-50	10 pz
	75 mm	F415.L72-75	10 pz



Frecce

Materiale	Dimensione	Codice	Conf.
PVC liscio	90 mm x 145 mm	F127.00.003	10 pz
PVC - R11 antiscivolo	90 mm x 145 mm	F415.00.003	10 pz


13. Segnaletica segmentata




Strisce e cerchi per la segnaletica

- > Sostituzione veloce delle parti rovinate
- > Con doppia pellicola per facilitare la posa
- > Ottima aderenza al pavimento
- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Distanza tra punti



Distanza tra le strisce



Facile da posare



Veloce da sostituire



Serie F126/F124 Segnaletica segmentata universale

- > Sostituisce il nastro della Serie F125
- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Colore	Serie F126 - Punti				Conf.
Dimensione	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	
Giallo	F126.04.050	F126.04.050-10	F126.04.075	F126.04.075-10	1 pz
Rosso	F126.01.050	F126.01.050-10	F126.01.075	F126.01.075-10	1 pz
Blu	F126.10.050	F126.10.050-10	F126.10.075	F126.10.075-10	1 pz
Verde	F126.02.050	F126.02.050-10	F126.02.075	F126.02.075-10	1 pz
Bianco	F126.08.050	F126.08.050-10	F126.08.075	F126.08.075-10	1 pz
Nero	F126.07.050	F126.07.050-10	F126.07.075	F126.07.075-10	1 pz

Colore	Serie F124 - Strisce				Conf.
Dimensione	50 mm x 25 m	50 mm x 10 m	75 mm x 25 m	75 mm x 10 m	
Giallo	F124.04.050	F124.04.050-10	F124.04.075	F124.04.075-10	1 pz
Rosso	F124.01.050	F124.01.050-10	F124.01.075	F124.01.075-10	1 pz
Blu	F124.10.050	F124.10.050-10	F124.10.075	F124.10.075-10	1 pz
Verde	F124.02.050	F124.02.050-10	F124.02.075	F124.02.075-10	1 pz
Bianco	F124.08.050	F124.08.050-10	F124.08.075	F124.08.075-10	1 pz
Nero	F124.07.050	F124.07.050-10	F124.07.075	F124.07.075-10	1 pz

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 0,5 mm

Finitura: opaca

Collante: adesivo acrilico permanente

Larghezza: 50 mm, 75 mm

Lunghezza rotolo: 10 m oppure 25 m



Serie F226/F224 Segnaletica segmentata resistente allo sporco

- > Sostituisce il nastro della Serie F229
- > Idoneo per pavimenti lisci in ambienti interni

Colore	Serie F226 - Punti				Conf.
	Adesivo permanente		Adesivo che non lascia residui		
Dimensione	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	
Giallo	F226.04.050	F226.04.075	F226.1.04.050	F226.1.04.075	1 pz
Rosso	F226.01.050	F226.01.075	F226.1.01.050	F226.1.01.075	1 pz
Blu	F226.10.050	F226.10.075	F226.1.10.050	F226.1.10.075	1 pz
Verde	F226.02.050	F226.02.075	F226.1.02.050	F226.1.02.075	1 pz
Bianco	F226.08.050	F226.08.075	F226.1.08.050	F226.1.08.075	1 pz
Nero	F226.07.050	F226.07.075	F226.1.07.050	F226.1.07.075	1 pz

Colore	Serie F224 - Strisce				Conf.
	Adesivo permanente		Adesivo che non lascia residui		
Dimensione	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	50 mm x 25 m	75 mm x 25 m	
Giallo	F224.04.050	F224.04.075	F224.1.04.050	F224.1.04.075	1 pz
Rosso	F224.01.050	F224.01.075	F224.1.01.050	F224.1.01.075	1 pz
Blu	F224.10.050	F224.10.075	F224.1.10.050	F224.1.10.075	1 pz
Verde	F224.02.050	F224.02.075	F224.1.02.050	F224.1.02.075	1 pz
Bianco	F224.08.050	F224.08.075	F224.1.08.050	F224.1.08.075	1 pz
Nero	F224.07.050	F224.07.075	F224.1.07.050	F224.1.07.075	1 pz

Adatto per ambienti interni

Materiale: poliestere

Spessore: 0,2 mm

Finitura: lucida

Collante: adesivo acrilico permanente oppure che non lascia residui

Larghezza: 50 mm, 75 mm

Lunghezza rotolo: 25 m

14. Schermi protettivi a pavimento



Schermi protettivi a pavimento

- > Ideali se il contenuto scritto viene sostituito di frequente
- > Disponibili in versione aperta oppure chiusa
- > Facili da applicare e resistenti
- > Idonei per pavimenti lisci in ambienti interni

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 1,2 mm

Finitura: leggermente lucida

Collante: adesivo acrilico permanente



Colore	A4 chiuso	A4 aperto	A5 chiuso	A5 aperto	1/2 A4 chiuso	1/2 A4 aperto	1/3 A4 chiuso	1/3 A4 aperto	Conf.
Dimensione (mm)	323 x 290	302 x 290	236 x 231	216 x 231	323 x 187	303 x 187	236 x 180	216 x 180	
Giallo	F118.04.1-A4	F118.04.0-A4	F118.04.1-A5	F118.04.0-A5	F118.04.2-A4	F118.04.5-A4	F118.04.3-A4	F118.04.4-A4	10 pz
Rosso	F118.01.1-A4	F118.01.0-A4	F118.01.1-A5	F118.01.0-A5	F118.01.2-A4	F118.01.5-A4	F118.01.3-A4	F118.01.4-A4	10 pz
Blu	F118.10.1-A4	F118.10.0-A4	F118.10.1-A5	F118.10.0-A5	F118.10.2-A4	F118.10.5-A4	F118.10.3-A4	F118.10.4-A4	10 pz
Verde	F118.02.1-A4	F118.02.0-A4	F118.02.1-A5	F118.02.0-A5	F118.02.2-A4	F118.02.5-A4	F118.02.3-A4	F118.02.4-A4	10 pz
Arancione	F118.12.1-A4	F118.12.0-A4	F118.12.1-A5	F118.12.0-A5	F118.12.2-A4	F118.12.5-A4	F118.12.3-A4	F118.12.4-A4	10 pz
Bianco	F118.08.1-A4	F118.08.0-A4	F118.08.1-A5	F118.08.0-A5	F118.08.2-A4	F118.08.5-A4	F118.08.3-A4	F118.08.4-A4	10 pz
Grigio chiaro	F118.06.1-A4	F118.06.0-A4	F118.06.1-A5	F118.06.0-A5	F118.06.2-A4	F118.06.5-A4	F118.06.3-A4	F118.06.4-A4	10 pz
Grigio scuro	F118.11.1-A4	F118.11.0-A4	F118.11.1-A5	F118.11.0-A5	F118.11.2-A4	F118.11.5-A4	F118.11.3-A4	F118.11.4-A4	10 pz
Nero	F118.07.1-A4	F118.07.0-A4	F118.07.1-A5	F118.07.0-A5	F118.07.2-A4	F118.07.5-A4	F118.07.3-A4	F118.07.4-A4	10 pz

15. Pittogrammi



Pittogrammi Serie F811 rifrangenti antiscivolo

- > Rifrangenti, coefficiente di scivolosità R11
- > Estremamente resistenti all'usura, ottima aderenza

Adatto per ambienti interni ed esterni

Materiale: PU

Spessore: 1,6 mm

Finitura: rifrangente

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente



Colore	Pedone 600 x 330 mm	Orme 297 x 110 mm	Muletto 400 x 473 mm	Freccia 96 x 140 mm
Confezione	1 pz	5 coppie	1 pz	10 pz
Giallo	F811.04.101	F811.04.121	F811.04.104-S	F811.04.131
Bianco	F811.08.101	F811.08.121	F811.08.104-S	F811.08.131

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5



Pittogrammi Serie G128 rimovibili

- > Quando rimossi, non lasciano residui

Adatto per ambienti interni

Materiale: PVC

Spessore: 0,3 mm

Finitura: opaca

Coefficiente di scivolosità: R9

Collante: adesivo acrilico rimovibile



Colore	Pedone 600 x 330 mm	Orme 297 x 110 mm
Confezione	1 pz	5 coppie
Giallo	G128.04.B101	G128.04.B121
Rosso	G128.01.B101	G128.01.B121
Blu	G128.10.B101	G128.10.B121
Verde	G128.02.B101	G128.02.B121
Bianco	G128.08.B101	G128.08.B121

16. Simboli



Simbolo Serie F210 / H110 / F110/ F610

- > Realizzati in materiali diversi a seconda delle esigenze
- > Elevata tenuta e forza di adesione
- > Idoneo per diversi tipi di pavimenti in ambienti interni

POLIESTERE (come il nastro Serie F229)

Spessore: 0,2 mm
 Finitura: lucida
 Collante: adesivo acrilico permanente
 Pavimento: liscio e senza fessure

PVC (come il nastro Serie F125)

Spessore: 0,5 mm
 Finitura: opaca
 Collante: adesivo acrilico permanente
 Pavimento: liscio e senza fessure

POLICARBONATO

Spessore: 0,7 mm
 Finitura: opaca
 Collante: adesivo acrilico permanente
 Pavimento: liscio e senza fessure

ALLUMINIO RIVESTITO (come il nastro Serie F645)

Spessore: 0,6 mm
 Finitura: antiscivolo R11, leggermente lucida
 Collante: adesivo a base di caucciù extra permanente
 Pavimento: per pavimentazioni ruvide e granulati



Simbolo L

Colore	Poliestere - Serie F210		Policarbonato - Serie H110		PVC - Serie F110		Alluminio morbido - Serie F610		Conf.
Dimensione	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
Giallo		F210.04.060 F210.04.063	H110.04.060 H110.04.063	F110.04.060 F110.04.063	F610.04.060 F610.04.063				25 pz
Rosso		F210.01.060 F210.01.063	H110.01.060 H110.01.063	F110.01.060 F110.01.063					25 pz
Blu		F210.10.060 F210.10.063	H110.10.060 H110.10.063	F110.10.060 F110.10.063					25 pz
Verde		F210.02.060 F210.02.063	H110.02.060 H110.02.063	F110.02.060 F110.02.063					25 pz
Bianco		F210.08.060 F210.08.063	H110.08.060 H110.08.063	F110.08.060 F110.08.063	F610.08.060 F610.08.063				25 pz
Giallo/Nero		F210.17.060 F210.17.063	H110.17.060 H110.17.063						25 pz
Nero		F210.07.060 F210.07.063	H110.07.060 H110.07.063	F110.07.060 F110.07.063					25 pz



Simbolo T

Colore	Poliestere - Serie F210		Policarbonato - Serie H110		PVC - Serie F110		Alluminio morbido - Serie F610		Conf.
Dimensione	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	
Giallo		F210.04.061 F210.04.065	H110.04.061 H110.04.065	F110.04.061 F110.04.065	F610.04.061 F610.04.065				25 pz
Rosso		F210.01.061 F210.01.065	H110.01.061 H110.01.065	F110.01.061 F110.01.065					25 pz
Blu		F210.10.061 F210.10.065	H110.10.061 H110.10.065	F110.10.061 F110.10.065					25 pz
Verde		F210.02.061 F210.02.065	H110.02.061 H110.02.065	F110.02.061 F110.02.065					25 pz
Bianco		F210.08.061 F210.08.065	H110.08.061 H110.08.065	F110.08.061 F110.08.065	F610.08.061 F610.08.065				25 pz
Giallo/Nero		F210.17.061 F210.17.065	H110.17.061 H110.17.065						25 pz
Nero		F210.07.061 F210.07.065	H110.07.061 H110.07.065	F110.07.061 F110.07.065					25 pz



Simbolo X

Colore	Poliestere - Serie F210		Policarbonato - Serie H110		PVC - Serie F110		Alluminio morbido - Serie F610		Conf.	
Dimensione	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm		
Giallo		F210.04.062	F210.04.064	H110.04.062	H110.04.064	F110.04.062	F110.04.064	F610.04.062	F610.04.064	25 pz
Rosso		F210.01.062	F210.01.064	H110.01.062	H110.01.064	F110.01.062	F110.01.064			25 pz
Blu		F210.10.062	F210.10.064	H110.10.062	H110.10.064	F110.10.062	F110.10.064			25 pz
Verde		F210.02.062	F210.02.064	H110.02.062	H110.02.064	F110.02.062	F110.02.064			25 pz
Bianco		F210.08.062	F210.08.064	H110.08.062	H110.08.064	F110.08.062	F110.08.064	F610.08.062	F610.08.064	25 pz
Giallo/Nero		F210.17.062	F210.17.064	H110.17.062	H110.17.064					25 pz
Nero		F210.07.062	F210.07.064	H110.07.062	H110.07.064	F110.07.062	F110.07.064			25 pz



Simbolo dritto

Colore	Poliestere - Serie F210		Policarbonato - Serie H110		PVC - Serie F110		Alluminio morbido - Serie F610		Conf.	
Dimensione	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm		
Giallo		F210.04.071	F210.04.073	H110.04.071	H110.04.073	F110.04.071	F110.04.073	F610.04.071	F610.04.073	25 pz
Rosso		F210.01.071	F210.01.073	H110.01.071	H110.01.073	F110.01.071	F110.01.073			25 pz
Blu		F210.10.071	F210.10.073	H110.10.071	H110.10.073	F110.10.071	F110.10.073			25 pz
Verde		F210.02.071	F210.02.073	H110.02.071	H110.02.073	F110.02.071	F110.02.073			25 pz
Bianco		F210.08.071	F210.08.073	H110.08.071	H110.08.073	F110.08.071	F110.08.073	F610.08.071	F610.08.073	25 pz
Giallo/Nero		F210.17.071	F210.17.073	H110.17.071	H110.17.073					25 pz
Nero		F210.07.071	F210.07.073	H110.07.071	H110.07.073	F110.07.071	F110.07.073			25 pz




Cerchio


Colore	Poliestere - Serie F210		Policarbonato - Serie H110		PVC - Serie F110		Alluminio morbido - Serie F610		Conf.	
Dimensione	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm	50 mm	75 mm		
Giallo		F210.04.069	F210.04.070	H110.04.069	H110.04.070	F110.04.069	F110.04.070	F610.04.069	F610.04.070	25 pz
Rosso		F210.01.069	F210.01.070	H110.01.069	H110.01.070	F110.01.069	F110.01.070			25 pz
Blu		F210.10.069	F210.10.070	H110.10.069	H110.10.070	F110.10.069	F110.10.070			25 pz
Verde		F210.02.069	F210.02.070	H110.02.069	H110.02.070	F110.02.069	F110.02.070			25 pz
Bianco		F210.08.069	F210.08.070	H110.08.069	H110.08.070	F110.08.069	F110.08.070	F610.08.069	F610.08.070	25 pz
Giallo/Nero		F210.17.069	F210.17.070	H110.17.069	H110.17.070					25 pz
Nero		F210.07.069	F210.07.070	H110.07.069	H110.07.070	F110.07.069	F110.07.070			25 pz

Dimensioni dei simboli:

Larghezza 50 mm



Larghezza 75 mm



17. Cartelli di sicurezza



Cartelli di sicurezza

- > Veloci da applicare
- > Estremamente resistenti
- > PVC con coefficiente di scivolamento R11

PC

Adatto per ambienti interni

Spessore: 0,7 mm

Finitura: opaca

Collante: adesivo acrilico permanente

PVC

Adatto per ambienti interni ed esterni

Spessore: 1,0 mm

Finitura: opaca

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo acrilico permanente

Consigli per la posa: se applicato all'esterno, utilizzare il Primer Nr. 5. Per evitare che l'umidità sollevi i bordi, si consiglia l'uso del sigillante



Pericolo generico

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSW01.CA01.200	1 pz
	400	SSW01.CA01.400	1 pz
	600	SSW01.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSW01.PA01.200	1 pz
	400	SSW01.PA01.400	1 pz
	600	SSW01.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSW01.PA04.200	1 pz
	400	SSW01.PA04.400	1 pz
	600	SSW01.PA04.600	1 pz



Pericolo carrelli elevatori

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSW14.CA01.200	1 pz
	400	SSW14.CA01.400	1 pz
	600	SSW14.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSW14.PA01.200	1 pz
	400	SSW14.PA01.400	1 pz
	600	SSW14.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSW14.PA04.200	1 pz
	400	SSW14.PA04.400	1 pz
	600	SSW14.PA04.600	1 pz



Pericolo di esplosione

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSW27.CA01.200	1 pz
	400	SSW27.CA01.400	1 pz
	600	SSW27.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSW27.PA01.200	1 pz
	400	SSW27.PA01.400	1 pz
	600	SSW27.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSW27.PA04.200	1 pz
	400	SSW27.PA04.400	1 pz
	600	SSW27.PA04.600	1 pz



Pericolo di scivolamento

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSW11.CA01.200	1 pz
	400	SSW11.CA01.400	1 pz
	600	SSW11.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSW11.PA01.200	1 pz
	400	SSW11.PA01.400	1 pz
	600	SSW11.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSW11.PA04.200	1 pz
	400	SSW11.PA04.400	1 pz
	600	SSW11.PA04.600	1 pz



Vietato l'accesso ai carrelli elevatori

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSV01.CA01.200	1 pz
	400	SSV01.CA01.400	1 pz
	600	SSV01.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSV01.PA01.200	1 pz
	400	SSV01.PA01.400	1 pz
	600	SSV01.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSV01.PA04.200	1 pz
	400	SSV01.PA04.400	1 pz
	600	SSV01.PA04.600	1 pz




Vietato l'accesso ai pedoni

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSV03.CA01.200	1 pz
	400	SSV03.CA01.400	1 pz
	600	SSV03.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSV03.PA01.200	1 pz
	400	SSV03.PA01.400	1 pz
	600	SSV03.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSV03.PA04.200	1 pz
	400	SSV03.PA04.400	1 pz
	600	SSV03.PA04.600	1 pz



Vietato l'accesso al personale non autorizzato

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSV06.CA01.200	1 pz
	400	SSV06.CA01.400	1 pz
	600	SSV06.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSV06.PA01.200	1 pz
	400	SSV06.PA01.400	1 pz
	600	SSV06.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSV06.PA04.200	1 pz
	400	SSV06.PA04.400	1 pz
	600	SSV06.PA04.600	1 pz



Vietato depositare pallet

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSV02.CA01.200	1 pz
	400	SSV02.CA01.400	1 pz
	600	SSV02.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSV02.PA01.200	1 pz
	400	SSV02.PA01.400	1 pz
	600	SSV02.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSV02.PA04.200	1 pz
	400	SSV02.PA04.400	1 pz
	600	SSV02.PA04.600	1 pz



Divieto generico

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSG17.CA01.200	1 pz
	400	SSG17.CA01.400	1 pz
	600	SSG17.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSG17.PA01.200	1 pz
	400	SSG17.PA01.400	1 pz
	600	SSG17.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSG17.PA04.200	1 pz
	400	SSG17.PA04.400	1 pz
	600	SSG17.PA04.600	1 pz



Passaggio obbligatorio per pedoni

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSG16.CA01.200	1 pz
	400	SSG16.CA01.400	1 pz
	600	SSG16.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSG16.PA01.200	1 pz
	400	SSG16.PA01.400	1 pz
	600	SSG16.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSG16.PA04.200	1 pz
	400	SSG16.PA04.400	1 pz
	600	SSG16.PA04.600	1 pz



Casco di protezione obbligatorio

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSG03.CA01.200	1 pz
	400	SSG03.CA01.400	1 pz
	600	SSG03.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSG03.PA01.200	1 pz
	400	SSG03.PA01.400	1 pz
	600	SSG03.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSG03.PA04.200	1 pz
	400	SSG03.PA04.400	1 pz
	600	SSG03.PA04.600	1 pz



Calzature di sicurezza obbligatorie

Materiale	Ø mm	Codice	Conf.
PC interno	200	SSG05.CA01.200	1 pz
	400	SSG05.CA01.400	1 pz
	600	SSG05.CA01.600	1 pz
PVC interno	200	SSG05.PA01.200	1 pz
	400	SSG05.PA01.400	1 pz
	600	SSG05.PA01.600	1 pz
PVC esterno	200	SSG05.PA04.200	1 pz
	400	SSG05.PA04.400	1 pz
	600	SSG05.PA04.600	1 pz

18. Cartelli di sicurezza per passaggi



Cartelli di sicurezza per passaggi

- > Eccellente luminanza 200/25 mcd/m² (10min/60min) classe C
- > Coefficiente di scivolosità R10 / R11
- > Disponibili diverse varianti, personalizzabili
- > Veloci da posare, estremamente resistenti
- > Ideali per pavimenti lisci in ambienti interni

PVC

Adatto per ambienti interni, estremamente resistente e robusto

Spessore: 1,0 mm

Finitura: opaca

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo acrilico permanente

PVC FOSFORESCENTE

Adatto per ambienti interni, estremamente resistente e robusto

Spessore: 1,2 mm

Finitura: opaca

Coefficiente di scivolosità: R11

Collante: adesivo acrilico permanente

PELLICOLA DI PLASTICA

Adatto per ambienti interni, extra sottile, facile da pulire

Spessore: 0,3 mm

Finitura: lucida

Coefficiente di scivolosità: R10

Collante: adesivo acrilico permanente

PELLICOLA DI PLASTICA FOSFORESCENTE

Adatto per ambienti interni, facile da pulire

Spessore: 0,7 mm

Finitura: lucida

Coefficiente di scivolosità: R10

Collante: adesivo acrilico permanente



Estintore - semicerchio*

Codice motivo FSH01



Pulsante d'allarme incendio - semicerchio*

Codice motivo FSH02



Uscita di emergenza - semicerchio*

Codice motivo FSH03



Uscita di emergenza con testo - semicerchio*

Codice motivo FSH04



Vietato l'accesso al personale non autorizzato - semicerchio

Codice motivo FSH05



Vietato depositare pallet - semicerchio

Codice motivo FSH06



Pericolo alta tensione - semicerchio

Codice motivo FSH07



Pericolo - semicerchio

Codice motivo FSH08



Pericolo carrelli elevatori - semicerchio

Codice motivo FSH09



Obbligo occhiali e calzature di protezione - semicerchio

Codice motivo FSH10



Obbligo occhiali di protezione - semicerchio

Codice motivo FSH11



Obbligo calzature di protezione - semicerchio

Codice motivo FSH12

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSH01.PA01.750** (esempio "estintore" - PVC 750 x 375 mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
PVC	750 x 375 mm	___ .PA01.750	1 pz
PVC	900 x 450 mm	___ .PA01.900	1 pz
PVC*	750 x 375 mm	___ .FN33.750	1 pz
fosforescente	900 x 450 mm	___ .FN33.900	1 pz

* disponibile anche a rilascio prolungato

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	750 x 375 mm	___ .FK29.750	1 pz
Pellicola	900 x 450 mm	___ .FK29.900	1 pz
Pellicola*	750 x 375 mm	___ .FN23.750	1 pz
fosforescente	900 x 450 mm	___ .FN23.900	1 pz

* disponibile anche a rilascio prolungato



Estintore - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD01



Pulsante d'allarme incendio - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD02



Vietato depositare pallet - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD03



Vietato l'accesso al personale non autorizzato - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD04



Uscita di emergenza porta sx - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD05



Uscita di emergenza porta dx - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD06



Attenzione apertura porta - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD07



Attenzione alta tensione - 1/4 di cerchio

Codice motivo FSD08

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSD01.PA01.750** (esempio "estintore" - PVC 750 x 750 mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
PVC	750 x 750 mm	___ .PA01.750	1 pz
PVC	900 x 900 mm	___ .PA01.900	1 pz

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	750 x 750 mm	___ .FK29.750	1 pz
Pellicola	900 x 900 mm	___ .FK29.900	1 pz

19. Cartelli di emergenza



Cartelli di emergenza

- > Eccellente luminanza 200/25 mcd/m² (10min/60min) classe C
- > Non richiede corrente, manutenzione
- > Personalizzabili

PELLICOLA sp. 0,1 mm oppure pellicola fosforescente sp. 0,7 mm	ALLUMINIO sp. 2,0 mm oppure alluminio fosforescente sp. 2,7 mm	PLASTICA sp. 1,0 mm oppure plastica fosforescente sp. 1,7 mm
Adatto per superfici lisce e prive di fessure	Adatto per montaggio a parete in ambienti interni o esterni	Adatto per montaggio a parete in ambienti interni
Finitura: lucida	Finitura: lucida	Finitura: lucida
Fissaggio: autoadesivo	Fissaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti	Fissaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti

Uscita

Codice motivo FSR19

Uscita di emergenza

Codice motivo FSR50

Scala di emergenza

Codice motivo FSR21

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSR19.FAB99.105** (esempio "uscita" - pellicola 105 x 300 mm)

Materiale	Dimensioni	Codice	Conf.	Materiale	Dimensioni	Codice	Conf.	Materiale	Dimensioni	Codice	Conf.
Pellicola	105 x 300 mm	____.FAB99.105	1 pz	Alluminio	105 x 300 mm	____.DA90.105	1 pz	Plastica	105 x 300 mm	____.PE00.105	1 pz
	140 x 400 mm	____.FAB99.140	1 pz		140 x 400 mm	____.DA90.140	1 pz		140 x 400 mm	____.PE00.140	1 pz
Pellicola fosforescente	105 x 300 mm	____.FN81.105	1 pz	Alluminio fosforescente	105 x 300 mm	____.DAN80.105	1 pz	Plastica fosforescente	105 x 300 mm	____.PEN90.105	1 pz
	140 x 400 mm	____.FN81.140	1 pz		140 x 400 mm	____.DAN80.140	1 pz		140 x 400 mm	____.PEN90.140	1 pz



Uscita di emergenza - andare dritto, dopo la porta procedere verso l'alto

Codice motivo FSR40



Uscita di emergenza - procedere verso il basso

Codice motivo FSR43



Uscita di emergenza - procedere verso sinistra

Codice motivo FSR41



Uscita di emergenza - procedere verso destra

Codice motivo FSR44



Uscita di emergenza - andare a sinistra, dopo la porta procedere verso il basso

Codice motivo FSR45



Uscita di emergenza - andare a sinistra, dopo la porta procedere verso l'alto

Codice motivo FSR42



Uscita di emergenza - andare a destra, dopo la porta procedere verso l'alto

Codice motivo FSR47



Uscita di emergenza - andare a destra, dopo la porta procedere verso il basso

Codice motivo FSR46

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSR40.FAB99.150** (esempio per "Uscita di emergenza dritto" - pellicola 150 x 300 mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	150 x 300 mm	___FAB99.150	1 pz	Alluminio	150 x 300 mm	___DA90.150	1 pz	Plastica	150 x 300 mm	___PE00.150	1 pz
	200 x 400 mm	___FAB99.200	1 pz		200 x 400 mm	___DA90.200	1 pz		200 x 400 mm	___PE00.200	1 pz
Pellicola fosforescente	150 x 300 mm	___FN81.150	1 pz	Alluminio fosforescente	150 x 300 mm	___DAN80.150	1 pz	Plastica fosforescente	150 x 300 mm	___PEN90.150	1 pz
	200 x 400 mm	___FN81.200	1 pz		200 x 400 mm	___DAN80.200	1 pz		200 x 400 mm	___PEN90.200	1 pz



Uscita di emergenza - sinistra

Codice motivo FSR01



Uscita di emergenza - destra

Codice motivo FSR02



Freccia di direzione da abbinarsi con uno degli altri cartelli di emergenza

Codice motivo FSR03



Freccia di direzione da abbinarsi con uno degli altri cartelli di emergenza

Codice motivo FSR06



Punto di raccolta

Codice motivo FSR08



Lavaocchi di emergenza

Codice motivo FSR14



Doccia di emergenza

Codice motivo FSR13



Barella di emergenza

Codice motivo FSR11



Telefono di emergenza

Codice motivo FSR10



Primo soccorso

Codice motivo FSR07

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSR01.FAB99.100** (esempio per "Uscita di emergenza - sinistra" - pellicola 100 mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.			
Pellicola	100 x 100 mm	___FAB99.100	1 pz	Pellicola fosforescente	100 x 100 mm	___FN81.100	1 pz	Cartello ad angolo	100 x 100 mm	___PEG00.150-150	1 pz			
	150 x 150 mm	___FAB99.150	1 pz		150 x 150 mm	___FN81.150	1 pz		150 x 150 mm	___PEG00.200-200	1 pz			
	200 x 200 mm	___FAB99.200	1 pz		200 x 200 mm	___FN81.200	1 pz	Cartello ad angolo fosforescente	150 x 150 mm	___PEN90.150-150	1 pz			
Alluminio	100 x 100 mm	___DA90.100	1 pz	Alluminio fosforescente	100 x 100 mm	___DAN80.100	1 pz	200 x 200 mm	___PEN90.200-200	1 pz	Cartello a bandiera	100 x 100 mm	___PEH00.150-150	1 pz
	150 x 150 mm	___DA90.150	1 pz		150 x 150 mm	___DAN80.150	1 pz	150 x 150 mm	___PEH00.200-200	1 pz				
	200 x 200 mm	___DA90.200	1 pz		200 x 200 mm	___DAN80.200	1 pz	100 x 100 mm	___PEN90.100	1 pz	Cartello a bandiera fosforescente	100 x 100 mm	___PENH90.150-150	1 pz
	100 x 100 mm	___PE00.100	1 pz		100 x 100 mm	___PEN90.100	1 pz	150 x 150 mm	___PENH90.200-200	1 pz				
Plastica	150 x 150 mm	___PE00.150	1 pz	Plastica fosforescente	150 x 150 mm	___PEN90.150	1 pz							
	200 x 200 mm	___PE00.200	1 pz		200 x 200 mm	___PEN90.200	1 pz							

I cartelli ad angolo / bandiera sono disponibili solo in plastica da 1 mm

20. Cartelli antincendio



Cartelli antincendio

- > Autoadesivi da applicarsi al pavimento oppure a parete
- > Personalizzabili
- > Eccellente luminanza 200/25 mcd/m² (10min/60min) classe C

PELLICOLA sp. 0,1 mm oppure pellicola fosforescente sp. 0,7 mm

Adatto per superfici lisce

Finitura: lucida

Montaggio: autoadesivo

ALLUMINIO sp. 2,0 mm oppure alluminio fosforescente sp. 2,7 mm

Adatto per montaggi a parete in ambienti interni ed esterni

Finitura: lucida

Montaggio: con viti oppure strisce adesive

PLASTICA sp. 1,0 mm oppure plastica fosforescente sp. 1,7 mm

Adatto per montaggi a parete in ambienti interni

Finitura: lucida

Montaggio: con viti oppure strisce adesive

Kit viti

- > Kit per il montaggio a parete della segnaletica comprendente: viti (4x35mm), rondelle e tasselli ad espansione



Codice

I008.00.105

Strisce adesive

- > Per il fissaggio della segnaletica su superfici idonee



Kit da 4 strisce

Codice

I008.00.106

Kit da 8 strisce

Codice

I008.00.107



Estintore
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB01



Pulsante di allarme antincendio
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB02



Telefono da usare in caso
di incendio (ASR A1.3)

Codice motivo SFB03



Lancia antincendio idrante
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB04




Attrezzature antincendio
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB05




Scala antincendio
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB06



Freccia direzionale
(ASR A1.3)


Codice motivo FSB07



Freccia direzionale
(ASR A1.3)

Codice motivo FSB08

* da utilizzarsi in combinazione con altri simboli antincendio



I cartelli ad angolo
e a bandiera
aumentano la sicurezza
e migliorano la visibilità

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSB01.FAB99.100** (esempio per "Estintore" - pellicola 100 mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.	Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.			
Pellicola	100 x 100 mm	___FAB99.100	1 pz	Pellicola fosforescente	100 x 100 mm	___FN81.100	1 pz	Cartello ad angolo	100 x 100 mm	___PEG00.150-150	1 pz			
	150 x 150 mm	___FAB99.150	1 pz		150 x 150 mm	___FN81.150	1 pz		150 x 150 mm	___PEG00.200-200	1 pz			
	200 x 200 mm	___FAB99.200	1 pz		200 x 200 mm	___FN81.200	1 pz	Cartello ad angolo fosforescente	150 x 150 mm	___PENG90.150-150	1 pz			
Alluminio 2 mm	100 x 100 mm	___DA90.100	1 pz	Alluminio fosforescente 2 mm	100 x 100 mm	___DAN80.100	1 pz	200 x 200 mm	___PENG90.200-200	1 pz	Cartello a bandiera	100 x 100 mm	___PEH00.150-150	1 pz
	150 x 150 mm	___DA90.150	1 pz		150 x 150 mm	___DAN80.150	1 pz	150 x 150 mm	___PEH00.200-200	1 pz				
	200 x 200 mm	___DA90.200	1 pz		200 x 200 mm	___DAN80.200	1 pz	Cartello a bandiera fosforescente	100 x 100 mm	___PENH90.150-150	1 pz			
Plastica 1 mm	100 x 100 mm	___PE00.100	1 pz	Plastica fosforescente 1 mm	100 x 100 mm	___PEN90.100	1 pz	150 x 150 mm	___PENH90.200-200	1 pz				
	150 x 150 mm	___PE00.150	1 pz		150 x 150 mm	___PEN90.150	1 pz							
	200 x 200 mm	___PE00.200	1 pz		200 x 200 mm	___PEN90.200	1 pz							

I cartelli ad angolo / bandiera sono disponibili solo in plastica da 1 mm

21. Cartelli di divieto



Cartelli di divieto

> Segnaletica conforme a ASR A1.3

> Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta

PAVIMENTO

POLICARBONATO sp. 0,7 mm	PVC interno sp. 1,0 mm	PVC esterno sp. 1,1 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite
Particolarmente robusto e resistente	Coefficiente di scivolosità: R11	Coefficiente di scivolosità: R11
Finitura: opaca	Finitura: leggermente lucida	Finitura: leggermente lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo

MONTAGGIO A PARETE

PELLICOLA sp. 0,1 mm	PLASTICA sp. 1,0 mm	ALLUMINIO sp. 2,0 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici anche non particolarmente pulite	Adatto per ambienti interni ed esterni su superfici anche non particolarmente pulite
Finitura: lucida	Finitura: leggermente lucida	Finitura: lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti

Cartelli personalizzati

- > Segnaletica conforme a ASR A1.3
- > Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta



Associare al codice motivo
il materiale desiderato: **FSVK02.DA90.300**

Testo: **Vietato ostruire il passaggio**
(esempio per FSV02 "Vietato ostruire
il passaggio"- alluminio 300 x 200mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	150 x 100 mm	_K_FAB99.150	1 pz
	300 x 200 mm	_K_FAB99.300	1 pz
Plastica 1 mm	300 x 200 mm	_K_PE00.300	1 pz
	450 x 300 mm	_K_PE00.450	1 pz
Alluminio 2 mm	450 x 300 mm	_K_DA90.450	1 pz
	600 x 400 mm	_K_DA90.600	1 pz
	750 x 500 mm	_K_DA90.750	1 pz



Vietato il transito ai carrelli elevatori (ASR A1.3)

Codice motivo FSV01



Vietato ostruire il passaggio (ASR A1.3)

Codice motivo FSV02



Vietato depositare pallet

Codice motivo FSV28



Vietato ai pedoni (ASR A1.3)

Codice motivo FSV03



Vietato l'accesso al personale non autorizzato (ASR A1.3)

Codice motivo FSV06



Vietato fumare (ASR A1.3)

Codice motivo FSV04



Vietato usare fiamme libere (ASR A1.3)

Codice motivo FSV05



Non usare acqua per spegnere incendi (ASR A1.3)

Codice motivo FSV13



Non usare l'ascensore per persone (ASR A1.3)

Codice motivo FSV25



Vietato usare l'ascensore in caso di incendio (ASR A1.3)

Codice motivo FSV32



Vietato bere e/o mangiare (ASR A1.3)

Codice motivo FSV23



Acqua non potabile (ASR A1.3)

Codice motivo FSV22



Non lavorare con getti d'acqua (ASR A1.3)

Codice motivo FSV21



Vietato calpestare o sostare in questa zona (ASR A1.3)

Codice motivo FSV14



Vietato l'uso di guanti (ASR A1.3)

Codice motivo FSV07



Divieto di attivare telefoni cellulari (ASR A1.3)

Codice motivo FSV20



Vietato appoggiare carichi pesanti (ASR A1.3)

Codice motivo SV10



Vietato alterare lo stato dell'interruttore (ASR A1.3)

Codice motivo FSV12



Vietato salire

Codice motivo FSV16



Vietato salire sulla scala (ASR A1.3)

Codice motivo FSV11



Divieto di accesso ai portatori di pacemaker (ASR A1.3)

Codice motivo FSV26



Divieto di accesso ai portatori di protesi metalliche (ASR A1.3)

Codice motivo FSV27



Vietato introdurre le mani (ASR A1.3)

Codice motivo FSV08



Non toccare (ASR A1.3)

Codice motivo FSV09



Divieto generico (ASR A1.3)

Codice motivo FSV31

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSV22.FAB99.100** (esempio per "Acqua non potabile" - pellicola 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.
Pellicola	75 mm	___FAB99.075	1 pz	Alluminio 2 mm	100 mm	___DA90.100	1 pz	Policarbonato	400 mm	___CA01.400	1 pz
	100 mm	___FAB99.100	1 pz		200 mm	___DA90.200	1 pz		600 mm	___CA01.600	1 pz
	200 mm	___FAB99.200	1 pz		400 mm	___DA90.400	1 pz	PVC interno	400 mm	___PA01.400	1 pz
Plastica 1 mm	100 mm	___PE00.100	1 pz		600 mm	___DA90.600	1 pz		600 mm	___PA01.600	1 pz
	200 mm	___PE00.200	1 pz		800 mm	___DA90.800	1 pz	PVC esterno	400 mm	___PA04.400	1 pz
	400 mm	___PE00.400	1 pz		900 mm	___DA90.900	1 pz		600 mm	___PA04.600	1 pz

22. Cartelli di obbligo



Cartelli di obbligo

> Segnaletica conforme a ASR A1.3

> Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta

PAVIMENTO

POLICARBONATO sp. 0,7 mm	PVC interno sp. 1,0 mm	PVC esterno sp. 1,1 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite
Particolarmente robusto e resistente	Coefficiente di scivolosità: R11	Coefficiente di scivolosità: R11
Finitura: opaca	Finitura: leggermente lucida	Finitura: leggermente lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo

MONTAGGIO A PARETE

PELLICOLA sp. 0,1 mm	PLASTICA sp. 1,0 mm	ALLUMINIO sp. 2,0 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici anche non particolarmente pulite	Adatto per ambienti interni ed esterni su superfici anche non particolarmente pulite
Finitura: lucida	Finitura: leggermente lucida	Finitura: lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti

Cartelli personalizzati

- > Segnaletica conforme a ASR A1.3
- > Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta



Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSGK04.DA90.300**

Testo: **Usare i guanti protettivi**
(esempio per FSG04 "Usare i guanti protettivi"- alluminio 300 x 200mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	150 x 100 mm	_K_FAB99.150	1 pz
	300 x 200 mm	_K_FAB99.300	1 pz
Plastica 1 mm	300 x 200 mm	_K_PE00.300	1 pz
	450 x 300 mm	_K_PE00.450	1 pz
Alluminio 2 mm	450 x 300 mm	_K_DA90.450	1 pz
	600 x 400 mm	_K_DA90.600	1 pz
	750 x 500 mm	_K_DA90.750	1 pz



Obbligo generico (ASR A1.3)

Codice motivo FSG17



Passaggio obbligatorio (ASR A1.3)

Codice motivo FSG16



Proteggere l'udito (ASR A1.3)

Codice motivo FSG02



Usare i guanti protettivi (ASR A1.3)

Codice motivo FSG04



Scarpe antinfortunistiche obbligatorie (ASR A1.3)

Codice motivo FSG05



È obbligatorio il casco di protezione (ASR A1.3)

Codice motivo FSG03



È obbligatorio lo schermo protettivo (ASR A1.3)

Codice motivo FSG10



Occhiali protettivi obbligatorie (ASR A1.3)

Codice motivo FSG01



Maschera obbligatoria (ASR A1.3)

Codice motivo FSG26



Indumenti protettivi obbligatori (ASR A1.3)

Codice motivo FSG09



Usare una crema protettiva (ASR A1.3)

Codice motivo FSG13



È obbligatorio lavarsi le mani (ASR A1.3)

Codice motivo FSG14



Usare un grembiule protettivo (ASR A1.3)

Codice motivo FSG08



Gilet di sicurezza ad alta visibilità obbligatorio (ASR A1.3)

Codice motivo FSG06



Leggere il manuale d'istruzioni (ASR A1.3)

Codice motivo FSG36

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSG04.FAB99.100** (esempio per "Usare i guanti protettivi" - pellicola 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.
Pellicola	75 mm	___,FAB99.075	1 pz	Alluminio 2 mm	100 mm	___,DA90.100	1 pz	Policarbonato	400 mm	___,CA01.400	1 pz
	100 mm	___,FAB99.100	1 pz		200 mm	___,DA90.200	1 pz		600 mm	___,CA01.600	1 pz
	200 mm	___,FAB99.200	1 pz		400 mm	___,DA90.400	1 pz	PVC interno	400 mm	___,PA01.400	1 pz
Plastica 1 mm	100 mm	___,PE00.100	1 pz		600 mm	___,DA90.600	1 pz		600 mm	___,PA01.600	1 pz
	200 mm	___,PE00.200	1 pz		800 mm	___,DA90.800	1 pz	PVC esterno	400 mm	___,PA04.400	1 pz
	400 mm	___,PE00.400	1 pz		900 mm	___,DA90.900	1 pz		600 mm	___,PA04.600	1 pz

23. Cartelli di pericolo



Cartelli di pericolo

> Segnaletica conforme a ASR A1.3

> Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta

PAVIMENTO

POLICARBONATO sp. 0,7 mm	PVC interno sp. 1,0 mm	PVC esterno sp. 1,1 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite	Adatto per ambienti interni e superfici pulite
Particolarmente robusto e resistente	Coefficiente di scivolosità: R11	Coefficiente di scivolosità: R11
Finitura: opaca	Finitura: leggermente lucida	Finitura: leggermente lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo	Montaggio: autoadesivo

MONTAGGIO A PARETE

PELLICOLA sp. 0,1 mm	PLASTICA sp. 1,0 mm	ALLUMINIO sp. 2,0 mm
Adatto per ambienti interni e superfici lisce e pulite	Adatto per ambienti interni e superfici anche non particolarmente pulite	Adatto per ambienti interni ed esterni su superfici anche non particolarmente pulite
Finitura: lucida	Finitura: leggermente lucida	Finitura: lucida
Montaggio: autoadesivo	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti	Montaggio: con accessori autoadesivi oppure con viti

Cartelli personalizzati

- > Segnaletica conforme a ASR A1.3
- > Per pareti, pavimento o macchine:
per ogni applicazione, la variante giusta



Associare al codice motivo
il materiale desiderato: **FSWK14.DA90.300**
Testo: **ATTENZIONE ai carrelli elevatori**
(esempio per FSW14 "Attenzione ai carrelli elevatori"- alluminio 300 x 200mm)

Materiale	Larghezza x lunghezza	Codice	Conf.
Pellicola	150 x 100 mm	_K_FAB99.150	1 pz
	300 x 200 mm	_K_FAB99.300	1 pz
Plastica 1 mm	300 x 200 mm	_K_PE00.300	1 pz
	450 x 300 mm	_K_PE00.450	1 pz
Alluminio 2 mm	450 x 300 mm	_K_DA90.450	1 pz
	600 x 400 mm	_K_DA90.600	1 pz
	750 x 500 mm	_K_DA90.750	1 pz



Pericolo generico (ASR A1.3)

Codice motivo FSW01



Attenzione ai carrelli elevatori (ASR A1.3)

Codice motivo FSW14



Atmosfera esplosiva (ASR A1.3)

Codice motivo FSW27



Corrente elettrica (ASR A1.3)

Codice motivo FSW12



Radiazione laser (ASR A1.3)

Codice motivo FSW04



Materiali tossici (ASR A1.3)

Codice motivo FSW16



Pericolo materiali infiammabili (ASR A1.3)

Codice motivo FSW21



Superficie calda (ASR A1.3)

Codice motivo FSW17



Caduta con dislivello (ASR A1.3)

Codice motivo FSW08



Superficie scivolosa (ASR A1.3)

Codice motivo FSW11



Pericolo rulli rotanti (ASR A1.3)

Codice motivo FSW13



Attenzione ai carichi sospesi (ASR A1.3)

Codice motivo FSW15



Pericolo campo magnetico (ASR A1.3)

Codice motivo FSW06



Pericolo carica della batteria in corso (ASR A1.3)

Codice motivo FSW26



Materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti (ASR A1.3)

Codice motivo FSW03

Associare al codice motivo il materiale desiderato: **FSW01.FAB99.100** (esempio per "Pericolo generico" - pellicola 100 mm)

Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.	Materiale	Ø in mm	Codice	Conf.
Pellicola	75 mm	___,FAB99.075	1 pz	Alluminio 2 mm	100 mm	___,DA90.100	1 pz	Policarbonato	400 mm	___,CA01.400	1 pz
	100 mm	___,FAB99.100	1 pz		200 mm	___,DA90.200	1 pz		600 mm	___,CA01.600	1 pz
	200 mm	___,FAB99.200	1 pz		400 mm	___,DA90.400	1 pz	PVC interno	400 mm	___,PA01.400	1 pz
Plastica 1 mm	100 mm	___,PE00.100	1 pz		600 mm	___,DA90.600	1 pz		600 mm	___,PA01.600	1 pz
	200 mm	___,PE00.200	1 pz		800 mm	___,DA90.800	1 pz	PVC esterno	400 mm	___,PA04.400	1 pz
400 mm	___,PE00.400	1 pz	900 mm		___,DA90.900	1 pz	600 mm		___,PA04.600	1 pz	

24. Accessori



Primer Nr.5

- > Il Primer Nr. 5 aumenta l'adesione del nastro quando applicato su superfici critiche.
- > All'esterno è SEMPRE necessario!



250 ml per ca. 0,75 m²

Codice D051.25.250

1000 ml per ca. 3,0 m²

Codice D051.25.1000

Sigillante bordi

- > Per la sigillatura dei bordi
- > Evita che si infilti l'umidità
- > Per 25 metri lineari



140 ml per ca. 25 m

Codice G090.20.140

Kit viti

- > Per il fissaggio a parete dei cartelli

Comprende: 4x viti 4x35 mm
4x rondelle
4x tasselli 6 mm



Codice I008.00.105

Strisce adesive

- > Per il fissaggio di cartelli leggeri
- > Cartelli in alluminio, plastica
- > Per superfici lisce



Materiale:
Schiuma di polietilene PE
Spessore: 0,8 - 1,1 mm

Collante: adesivo acrilico
Dimensione: 20 x 50 mm
Adatto per ambienti interni

Set di 4 pz

Codice I008.00.106

Set di 8 pz

Codice I008.00.107

Detergente isopropanolo

- > Per la pulizia delle superfici
- > Sgrassa e scioglie lo sporco

Contenuto: Isopropanolo 70%



250 ml

Codice J104.SW.1745

Rullo

- > Per la posa di nastri e cartelli
- > Aiuta a rimuovere le bolle d'aria

Variante corta: rullo di silicone
Dimensione rullo: 45 mm

Variante lunga: rullo di gomma
Dimensione rullo: 75 mm



Variante corta (1)

Codice I002.11.031

Variante lunga (2)

Codice I002.00.921

25. Traccialinee



Traccialinee

- Per la posa di nastri di larghezza sino a 100 mm

Applicatore idoneo per la posa di tutti i tipi di nastri adesivi, compresi quelli dotati di pellicola ed antiscivolo, di larghezza sino a 100 mm.


Codice C7999

ISTRUZIONI D'USO

Il fondo su cui andranno applicati i nastri deve essere perfettamente asciutto, non unto, privo di polvere e pulito.

Nel caso in cui il rotolo avvolgitore della pellicola non sia già inserito nell'asta pellicola, procedere come indicato qui di seguito:

- Rimuovere la molla di tensione (a)
- Togliere l'asta pellicola (b) dal bloccaggio
- Allentare le viti a farfalla del rullo su cui verrà avvolta la pellicola e rimuovere il supporto
- Posizionare il rullo avvolgitore pellicola (c) ed inserire nuovamente il bloccaggio
- Stringere le viti a farfalla del supporto del rullo avvolgitore
- Posizionare quindi l'asta pellicola (b) e serrare nuovamente la molla di tensione (a)





POSA DEL NASTRO ADESIVO

- Allentare le viti a farfalla che tengono fissa la barra porta rotolo e rimuoverle dalla loro sede (fig. 1).
- Rimuovere il supporto circolare ed inserire il rotolo di nastro adesivo:
- nastro con pellicola sul lato esterno (fig.2)
- nastro con pellicola sul lato interno (fig.3)

Rimettere il supporto sulla barra porta rotolo e fissare per mezzo delle viti a farfalla:

- nastro con pellicola sul lato esterno (fig.4)
- nastro con pellicola sul lato interno (fig.5)
- Far passare il nastro e la pellicola attraverso le aste 1 e 2. Fissare la pellicola con del nastro adesivo al rullo avvolgitore.
- Nastro con pellicola sul lato esterno (figg. 6 e 7).
- Nastro con pellicola sul lato interno (figg. 8 e 9).
- Adattare alla larghezza del nastro le guide presenti sulle aste, allentando le viti a farfalla e quindi stringendole nuovamente per assicurare il nastro (fig. 10).
- Ora potete iniziare l'applicazione del nastro. Il rullo vuoto su cui viene avvolta la pellicola può essere utilizzato più volte (fig.11).

SI CONSIGLIA DI FARE UN TEST DI PROVA!





fomir.it

FOMIR SRL

Via Torricelli 237 - 40059 Fossatone di Medicina (BO) Italia

☎ 051782444 ✉ vendite@fomir.it